

rapport annuel

2019



Val d'Oréane

Centre aqua-forme Dampierre en Burly

pdf → usb



COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU VAL DE SULLY




smiling people

recrea.fr

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	1
INTRODUCTION.....	3
Caractéristiques du contrat.....	4
2019 en chiffres.....	5
DU SERVICE PUBLIC.....	7
Accueil des scolaires.....	8
Accueil des clubs.....	10
Accueil du public.....	11
...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES	13
Jeunesse et centres de loisirs.....	14
Associations et maisons de retraite.....	15
...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS	17
Les activités	18
Les animations	25
LA MESURE DE LA QUALITE DE SERVICE.....	35
La qualité de l'eau.....	36
Le respect des températures.....	37
Les remarques de la clientèle	38
MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES.....	39
Les consommations énergétiques	40
Les contrôles techniques obligatoires.....	43
Les travaux réalisés dans le cadre du P2.....	44
Les travaux réalisés dans le cadre du P3.....	46
LES MATERIELS	49
La liste des biens appartenant au délégant.....	50
Le contrôle d'accès	53
LA FREQUENTATION.....	56
Synthèse sur la fréquentation.....	57

Fréquentation par catégorie.....	58
Evolution de la fréquentation.....	59
Provenance des usagers publics.....	60
LES RECETTES.....	63
La grille tarifaire.....	64
Les recettes par catégorie.....	65
L'évolution des recettes.....	66
LA COMMUNICATION.....	67
Des exemples de supports de communication.....	68
La revue de presse.....	71
LES ELEMENTS FINANCIERS.....	77
Les produits.....	78
Les charges.....	79
Le Résultat.....	83
ANNEXES.....	85
Planning d'ouverture.....	86
Rapport annuel ARS.....	87
Comptes sociaux.....	96



INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT
2019 EN CHIFFRES



INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Date d'ouverture	1994
Type de contrat	Affermage
Date début contrat	01/01/2016
Durée du contrat	6 ans
Autorité délégante	Communauté de Communes Val de Sully
Délégataire	ADL - Espace Récréa

INTRODUCTION

2019 EN CHIFFRES

OUVERTURE GRAND PUBLIC



72h/semaine

PÉRIODE SCOLAIRE



71h/semaine

PETITES VACANCES



81h/semaine

GRANDES VACANCES



3 036
FANS
PAGE FACEBOOK



657 k€^{TTC}
RECETTES COMMERCIALES



784
NOMBRE D'ABONNÉS

FRÉQ : 107 651
TOTALE



Dont scolaires : **16 324**

clubs : **550**



23 825 m³
D'EAU



800 MWh
D'ÉLECTRICITÉ



1 234 MWh
DE CHALEUR



DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

ACCUEIL DES CLUBS

ACCUEIL DU PUBLIC




DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

Etablissements Scolaires primaires	Fréquentation réelle
ECOLE DE BONNEE	826
ECOLE DE DAMPIERRE	1 471
ECOLE DE ST BENOIT PRIVE	250
ECOLE DE ST BENOIT PUBLIC	396
ECOLE DE VILLEMURLIN	356
ECOLE D'OUZOUEUR SUR LOIRE	1 464
ECOLE DE NEUVY EN SULLIAS	1 199
ECOLE DE SULLY CENTRE	483
ECOLE DE ST AIGNAN/ BRAY EN VAL	1 016
ECOLE DES BORDES	826

Scolaires primaires




- Ecole de Bonnée
- Ecole de Dampierre
- Ecole de Saint Benoît Privé
- Ecole de Saint Benoît Public
- Ecole de Villemurlin
- Ecole d'Ouzouer sur Loire
- Ecole de Neuvy en Sullias
- Ecole de Sully Centre
- Ecole de Saint Aignan/Bray en Val
- Ecole des Bordes

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

Scolaires secondaires	
COLLEGE DE SULLY	5 441
COLLEGE DES BORDES	2 279



NOMBRE TOTAL DE SCOLAIRES ACCUEILLIS 16 007

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES CLUBS

LE CLUB DE PLONGEURS

Le club de plongeurs occupe le bassin sportif pendant un créneau de 2h tous les mardis soir.



LE CLUB DES PALMEURS

Le club des palmeurs occupe le bassin sportif pendant un créneau de 2h tous les jeudis matin.



DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DU PUBLIC

L'ouverture au public représente **351** jours lors de l'année 2019

-

Fermetures contractuelles le :
24 et 25 décembre, 1^{er} janvier et 1^{er} mai

Fermeture technique **du 19 au 28 juin**

Ouverture du centre

Période scolaire : **72** heures par semaine
Petites vacances : **71** heures par semaine
Grandes vacances : **81** heures par semaine

	scolaire	P VACANCES	G VACANCES
LUNDI	11	11	12
MARDI	13	12	13
MERCREDI	12	11	12
JEUDI	10	11	12
VENDREDI	10	11	12
SAMEDI	8	7	10
DIMANCHE	8	8	10
	72	71	81
	2520	568	729



...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES


JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

LES ASSOCIATIONS ET MAISONS DE RETRAITE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS


LA FREQUENTATION DES CENTRES DE LOISIRS	
Nom des CLSH	Fréquentation réelle
CLSH Ouzouer sur Trézée	14
CLSH Vitry sur Seine	26
CLSH Bonny sur Loire	40
CLSH Gien	57
CLSH Briare	156
CLSH Autry le Chatel	20
CLSH Beaulieu sur Loire	131
CLSH Bonnevalais	54
Total	498



...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

ASSOCIATIONS ET MAISONS DE RETRAITE

FREQUENTATION DES ASSOCIATIONS ET MAISON DE RETRAITE	
Nom des CLSH	Fréquentation réelle
Usep Ecole du centre	53
La ligue de l'enseignement du Loire	7
Maison familiale Ste Geneviève	29
Scout de Tournai Belgique	17
maison de retraite les Myosotis	26
Total	132





...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

LES ANIMATIONS

... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

LA PALETTE D'ACTIVITES PREMIUM

13 cours par semaine avec un code couleur pour différencier les intensités :

L'Aquabike bleu : cours d'intensité modérée. 3 cours par semaine de 45min principalement sur les créneaux du matin.

L'Aquabike noir : destiné à un public sportif, cours intenses de 30min avec travail intense cardio et musculaire bas du corps. 12 cours sont proposés.

ACTIVITES ADULTE						
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
10h15 (45) aquafitness	10h15 (45) aquafitness	09h15 (45) aquabiking	10h15 (45) aquafitness	09h15 (45) aquabiking	10h00 (20) bb nageur	10h15 (45) aquabiking
		10h15 (45) aquafitness		10h15 (45) aquafitness		
12h15 (45) aquabiking	12h30 (30) aquabiking	12h30 (30) aquabiking	12h30 (30) aquabiking	12h30 (30) aquabiking	12h15 (45) aquarelax	
18h30 (30) aquabiking						
19h15 (45) perfection.	19h15 (45) aquafitness	19h15 (45) aquafitness	19h15 (45) bodypalm	19h15 (45) TRX Suspension Training		

Période scolaire

Document non-contractuel, la direction se réserve la possibilité de changer les horaires en fonction des impératifs de fonctionnement. Merci de votre compréhension.)



Val d'Oréane
Centre aqua-forme Dampierre en Burly

intensités
COOL TONIC BOOST XTREM

activités Premium sur réservation au 02 38 35 66 47

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

RENTREE 2019

15 cours par semaine avec un code couleur pour différencier les intensités.

Plusieurs niveaux sont proposés :

L'Aquabike bleu : cours d'intensité modérée. 4 cours par semaine de 45min principalement sur les créneaux du matin.

L'Aquabike noir : destiné à un public sportif. Cours intenses de 30min avec travail intense, cardio et musculaire bas du corps. 12 cours sont proposés.

L'Aquafusion : destiné à un public sportif. Cours intenses avec dominante musculaire et cardio de tout le corps associant 4 ateliers : 2 ateliers d'haltères, un atelier de bike et un atelier de trampoline. Le principe : des séries de travail associées à des phases de repos sur la base de 30 secondes de travail / 30 secondes de repos

ACTIVITES ADULTE

Lundi	Mardi	Mercredi	Jedi	Vendredi	Samedi	Dimanche
09h15 (45) aquafitness	09h15 (45) aquafitness	09h15 (45) aquabiking	09h15 (45) aquafitness	09h15 (45) aquafitness	10h00 (30) bb nageur	09h15 (30) aquabiking
10h15 (45) aquafitness	débutant	10h15 (45) aquafitness	10h15 (45) aquafitness	bodypalm		10h00 (45) aquafitness
11h15 (45) TRX Suspension Training	10h00 (30) domin'o		11h15 (45) aquabiking	10h15 (45) aquafitness		
12h30 (45) aquafitness	12h30 (45) aquabiking	12h30 (30) aquabiking	12h30 (45) TRX Suspension Training	11h15 (45) aquabiking		
17h30 (45) aquafitness	18h30 (30) aquabiking	17h30 (45) aquafitness	18h30 (30) aquabiking	12h30 (45) aquabiking	12h15 (45) aquarelais	
18h30 (30) aquabiking		18h30 (30) aquabiking		18h30 (30) TRX Suspension Training	aquanatal	
19h15 (45) aquafusion	19h15 (45) aquafitness	19h15 (45) aquafitness	19h15 (45) bodypalm	19h30 (30) aquabiking		
natation perf	TRX Suspension Training	natation perf	aquapower			

Période scolaire

Document non-contractuel, la direction se réserve la possibilité de changer les horaires en fonction des impératifs de fonctionnement. Merci de votre compréhension ;)



Val d'Oréane
Centre aqua-forme Dampierre en Burly

intensités
COOL TONIC BOOST XTREM

activités Premium sur réservation au ☎ 02 38 35 66 47

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

LA PALETTE AQUAFITNESS

Val d'Oréane propose 17 cours d'*Aquafitness* par semaine. Les cours sont différenciés par niveau d'intensité via un code couleur.

Trois niveaux sont proposés :

Cours d'intensité vert : avec 4 cours par semaine.

Destiné à tous public mais particulièrement adapté à notre clientèle senior. Ce cours permet un travail modéré et général du corps tout en douceur.

Nous proposons aussi 2 cours d'Aquarelax par semaine d'une durée de 45 minutes, le but de cette séance est d'aider les personnes à décompresser et relâcher complètement l'ensemble du corps et de l'esprit.

Cours d'intensité bleu : avec 7 cours par semaine.

Destiné à tous publics mais particulièrement adapté à notre clientèle senior à la recherche de plus d'effort.

Ces cours permettent un entretien dynamique du corps en associant un travail musculaire et cardiovasculaire.

Cours d'intensité rouge : avec 8 cours par semaine

Destiné à un public dynamique.

Ce cours s'articule autour de différentes dominantes cardiovasculaires ainsi que d'ensemble de mouvements favorisant l'endurance musculaire du haut et du bas du corps. Il s'agit d'un cours dynamique.

3 cours de *Bodypalm* par semaine, d'une durée de 45 minutes, sont proposés.


Destiné à un public sportif avec une forte intensité.

Activité en grande profondeur, travail très complet de toutes les parties du corps alliant des exercices cardio et des exercices de musculation avec matériel. L'intensité de ce cours rythmé permet de brûler un maximum de calories et vise à l'amincissement.

Au total nous proposons 45 cours par semaine d'intensité différentes.

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES



Au total nous proposons 16 cours par semaine destinés aux enfants.

Perfectionnement Natation adulte :

Nous avons deux types de cours pour niveau débutant (1 cours par semaine) et niveau intermédiaire (2 cours par semaine).

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

ACTIVITES ENFANTS :

Bébés nageurs : (de 6 mois à 3 ans)



L'activité se déroule dans le bassin d'activités aménagé et chauffé à 32°C, tous les éléments sont réunis pour que l'enfant se familiarise avec le milieu aquatique. Chacune des séances bébés nageurs est assurée par un professionnel de l'eau.

C'est l'occasion d'acquérir en famille une bonne coordination psychomotrice et le plaisir de se mouvoir dans le milieu aquatique. C'est aussi un moment de rencontre avec d'autres enfants et de socialisation avant le début de la scolarité. 1 cours par semaine tous les samedis matin de 10h à 12h.



Kid's Mania : (de 3 à 8 ans)

Permet d'apprendre à évoluer dans le milieu aquatique autrement... Le but est de devenir autonome par des activités à la fois ludiques et pédagogiques. L'enfant va progresser et s'affirmer dans l'eau tout en s'amusant accompagné de ses copains. Les séances débutent en septembre jusqu'à juin (hors vacances scolaires).

Ecole de natation :

Nous avons 3 groupes différents, définis en fonction des niveaux des enfants. Nous les acceptons à partir de 6 ans. Les séances débutent en septembre jusqu'en juin (hors vacances scolaires).

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES



L'activité Domin'o s'adresse à tous les adultes ayant des difficultés avec l'environnement aquatique et qui souhaitent retrouver plaisir et confiance.

Nouvelle façon d'aborder l'eau en petit groupe (6 personnes maximum) encadré par un coach sportif permettant à chacun de vaincre ses peurs, lever les tabous, acquérir une confiance et une aisance aquatique.

Différents lieux de pratiques et différentes situations pédagogiques associés à des méthodes et équipements innovants vous guideront comme un poisson dans l'eau.

Par la suite, le coach vous entraînera dans une progression vous permettant d'acquérir des techniques de nages, de plongeurs, virages, le tout en lien avec tous les sports aquatiques.

domin'o
Osez le plaisir de l'eau

GAGNEZ EN CONFIANCE
APPRENEZ LE SAVOIR-NAGER
+ ACCÈS ILLIMITÉ À TOUS LES ESPACES

smiling people

... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

› Soirée des abonnés le 28 Janvier

Une soirée a été proposée pour tous nos abonnés. Lors de cette soirée les nouveautés 2019 ont été annoncées autour d'un verre de l'amitié et d'une galette des rois.



› Soirée Saint Valentin le 14 Février

Le Centre Aquatique a ouvert ses portes en organisant une soirée Zen sur le thème de la Saint Valentin

Val d'Oréane
Centre aquatique Dampierre en Burly

SOIRÉE
SAINT-VALENTIN

de 20h15 à
21h30

SUR
RÉSERVATION

Centre AquaForm
Val d'Oréane
Dampierre en Burly

50€

JEUDI 14 FÉVRIER VENEZ PROFITER D'UNE SOIRÉE EN AMOUREUX
(accès à l'espace bien-être + une activité aquatique en amoureux + séance
d'aromathérapie)
le tout accompagné de petits fours, cocktail et fontaine de chocolat

Centre AquaForm Val d'Oréane route de chatillon 02-38-35-66-47

... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS



› Animations enfants pendant les petites vacances scolaires du 18 Février au 3 Mars

Installation de notre structure Wibit tous les après-midis de 15h à 17h



› Chasse aux œufs et atelier créatif pour Pâques le 20 et 21 Avril

... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS



› Avril minceur

› Ouverture et planning d'été

HORAIRES D'ÉTÉ :
Du lundi au jeudi : 10h-19h30
Vendredi : 10h-22h
Samedi et Dimanche : 10h-19h

Je pourrais rester là toute la journée!

**Ah mais je peux !
Le Centre Aquatique est ouvert en continu !**

Val d'Oréane
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE SULLY

smiling people
communauté

... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

› Opération découverte le mois de Septembre

#OPÉRATION DÉCOUVERTE
DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE
VENEZ TESTER LES ACTIVITÉS*

Pour tout abonnement :
Classic : 2 coupons bien être offerts
Liberté : 2 coupons basic offerts
Essential : 2 coupons premium offerts
Excellence : 1 mois gratuit

NATATION • AQUASPORT • FITNESS • BIEN-ÊTRE

*Voir conditions et détails à l'accueil du centre aquatique

MONCENTREAQUATIQUE.COM

Val d'Oréane
Rue de Chatillon, 45570 Dampierre-en-Burly
02 31 35 66 47 • www.valdoreane.fr

Nocturne Années 80
le mardi 17 Septembre de 20h à 22h
Venez nager au rythme des années 80
Défis en tous genres sur l'espace aquatique
et animation sauna sur l'espace Océane

Val d'Oréane
Centre aqua-fitness Dampierre-en-Burly

› Nocturne années 80 – 17 Septembre

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

› Octobre Rose



OCTOBRE ROSE
MARDI 15 OCTOBRE

JOURNÉE DE MOBILISATION

MOBILISONS-NOUS POUR LA BONNE CAUSE

PARTICIPEZ À NOTRE GRANDE SOIRÉE ROSE
BASSIN COLORÉS
COCKTAIL ROSE

20h Aquarythmo Latino
21h Aquarythmo Dancefloor

L'ensemble des recettes de la soirée sera reversée à la ligue contre le cancer

LA LIQUE
LUTTE CONTRE LE CANCER

Val d'Oréane
Club municipal de loisirs et de culture
Rue de Chatillon, 45570 Dampierre-en-Burly
02 38 35 66 47 • www.valdoreane.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DIGITAL DE LOIRE

Essoce Oréane - S.A.S. au capital de 37 000 € - Siège social : Rue de Chatillon - 45570 Dampierre-en-Burly - RCS Orléans 018 026 450 0009R

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

› Halloween - 31 Octobre



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

› Mois du Bien-Etre : Novembre



Activités du mois du bien-être (sur réservation)

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
19h15 Initiation QI GONG IDOGO (Association L'arbre enchanté) 4	20h15 Conférence Les bienfaits du magnétisme (Mr Poupat Sébastien) 5	19h30 Initiation à la Sophrologie (Mme Chandelier Sophie) 6	7	8	12h15 Aquarelax 9
11	20h15 Conférence Découvrir les bienfaits de la médecine chinoise (Mme Poupat Christine) 12	19h15 Initiation QI GONG IDOGO (Association L'arbre enchanté) 13	14	10h15 Initiation à la Sophrologie (Mme Chandelier Sophie) 15	12h15 Aquarelax 16
19h15 Bien-être et méditation Initiation et découverte (Mr Poupat Sébastien) 18	20h15 Conférence A la découverte de la sophrologie (Mme Chandelier Sophie) 19	19h30 Conférence Réflexothérapie « Prévenir et soulager les maux » (Mr Fouilland Lionel) 20	17h30 Atelier création « Je confectionne ma crème pour les mains » (JenniFleurs) 21	22	12h15 Aquarelax 23
19h15 FitDance (30min) (Sarah Safarel) 25	20h SOIRÉE ZEN 26				

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

› Noël 2019



JOYEUX SMILING NOËL
du 1^{er} au 31 DÉCEMBRE

- **Stages Vacances de natation**
- **Instants famille**
- **Animations**
- **Structure gonflable**
de 15h à 17h du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
- **Lots de Noël à gagner**

Rejoignez-nous sur moncentreaquatique.com



...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

› SwimCross – 15 Juin

Samedi 15 Juin

**LE NOUVEAU
SPORT 3D ***
EN 3 DIMENSIONS
HORS SUR ET DANS **L'EAU**

20€ pour les adultes
15€ en équipe de 5
10€ en équipe de 10


10€ pour les étudiants
(sur présentation de la carte)
5€ en équipe de 5

à partir de 16h

Rejoignez nous sur
swimcross.fr

smiling people PRÉSENT speedo

SWIM CROSS



LA MESURE DE LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU

LE RESPECT DES TEMPERATURES

LES REMARQUES DE LA CLIENTELE



LA MESURE DE LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU

DATE	Réalisé par	Conclusion	Commentaires	
JANVIER	ARS / CARSO		-	
FEVRIER	ARS / CARSO		-	
MARS	ARS / CARSO		-	
AVRIL	ARS / CARSO		-	
MAI	ARS / CARSO		-	
JUIN	ARS / CARSO		-	
JUILLET	ARS / CARSO		-	
AOUT	ARS / CARSO		-	
SEPTEMBRE	ARS / CARSO		-	
OCTOBRE	ARS / CARSO		-	
NOVEMBRE	ARS / CARSO		-	
DECEMBRE	ARS / CARSO		-	

LA MESURE DE LA QUALITE DE SERVICE

LE RESPECT DES TEMPERATURES

LA TEMPERATURE DE L'EAU			
	Bassins	T° réelle	T° contractuelle
intérieur	sportif	28,0 °C	28,0 °C
	ludique	30,5 °C	30,0 °C
	pataugeoire	30,5 °C	34,0 °C
	toboggan	30,5 °C	30,0 °C
extérieur			
	pentagliss	27,0 °C	28,0 °C
	aquasplash	27,0 °C	28,0 °C

LA MESURE DE LA QUALITE DE SERVICE

LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

la température des vestiaires est plutôt fraîche en hiver et le manque de casiers du côté détente est vraiment désagréable.									
Les casiers posent souvent problème, ils bloquent ou déjà retrouvé ouvert. Il ne fait pas toujours très chaud en dehors des bassins.									
Remarques. ça sent souvent mauvais dans les vestiaires et l'accessibilité des casiers. Tout me va, je n'ai pas d'autre suggestion à formuler									
trop de cours de fitness supprimés pendant les vacances									
Bassin moyen trop froid 😞 Prix un peu trop élevé									

cours aquabyke le samedi									
vestiaires plus nombreux côté balnéo (voir pétition envoyée) un tarif spécifique pour les couples serait le bienvenu									
RAS									
- Plus de casiers dans les vestiaires VIP - Mettre l'eau de la douche plus chaude - Ouverture des bassins plus tôt									
fonctionnement , simple, clair , précis, une question? toujours une réponse aimable									
merci de changer la douchette en plastique qui fuit dans la douche handicapé car trop de pression pour ce genre de douchette									
Réparations rapides communautés de communes de Sully									
Sol très glissant entre le vestiaire et la douche. Risque de chute grave ! Ajouter une barre de maintien en inox des 2 côtés du couloir.									
nous aimerions avoir de la musique douce dans l'espace spa et aussi d'avoir une soirée zen; comme celle que l'on avait eu , super bien.									
l'accès au bassin avec jets d'eau est trop cher, si on ne fait ni hammam, ni sauna									
prix assez élevé et les abonnements pas forcément très intéressants									
Toilettes accessibles à l'accueil									
Équipe très sympa. Plus d'hygiène dans les vestiaires et les douches									



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES
LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Fluides	Consommations sur la période	Commentaires
Electricité	800 476Kwh	822 966 KWh en 2018 soit -3% environ
Gaz	86 651 m ³ 1 233 910 KWh (estimation)	84 622 m ³ 1 205 017 KWh (estimation)-
EAU	23 825 m ³	17 518,3 m ³ (bassins), 6306,7 m ³ (besoins sanitaires)

Les consommations en eau sont plus élevées que ce qui avait été envisagé (il en va de même pour le Gaz mais cette surconsommation est liée à la consommation d'eau) cette surconsommation est liée à l'installation, lors de la rénovation de l'équipement, d'un surpresseur sur les eaux de remplissage des pédiluves. Nous estimons la consommation des pédiluves en environ 25m³/J soit 9000m³ annuel ce qui explique l'écart constaté. Cette surconsommation explique aussi le fort ratio L/baigneur qui devrait s'établir aux alentours de 130L mais qui se trouve plutôt aux alentours de 182L/baigneur. L'étanchéité des vannes de lavage des filtres C1 et C3 n'est pas satisfaisante. Ces vannes ont été remplacées en fin d'année 2019. Nous espérons une amélioration du ratio L/Baigneurs pour 2020.

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

	Unité	2018	2019	Variation N-1	Contrat	Variation contrat
Eau	m3	20 635	23 825	15,5%	15 900	-33,3%
Electricité	Kwh	822 966	800 476	-2,7%	925 000	15,6%
Gaz	m3	84 622	86 651	2,4%	79 705	-8,0%


LA CONSOMMATION ENERGETIQUE MENSUELLE

Unité	Eau m ³	Electricité kWh	Gaz M ³
Janvier	1 370	59 566	8 395
Février	2 000	78 284	9 728
Mars	1 973	61 469	7 302
Avril	1 957	71 331	9 018
Mai	1 611	60 307	5 979
Juin	2 102	50 579	5 112
Juillet	2 967	81 351	6 216
Août	2 699	65 221	5 616
Septembre	1 916	62 850	5 283
Octobre	2 130	79 523	7 542
Novembre	1 658	64 683	8 273
Décembre	1 442	65 312	8 187
Total 2019	23 825	800 476	86 651
Total 2018	20 635	822 966	84 622
Total 2017	12 016	387 052	44 162


MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES


Electricité :



Gaz :



Eau :



MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

DATE	Réalisé par	Conclusion	Commentaires	
JANVIER	ARS / CARSO		-	
FEVRIER	ARS / CARSO		-	
MARS	ARS / CARSO		-	
AVRIL	ARS / CARSO		-	
MAI	ARS / CARSO		-	
JUIN	ARS / CARSO		-	
JUILLET	ARS / CARSO		-	
AOUT	ARS / CARSO		-	
SEPTEMBRE	ARS / CARSO		-	
OCTOBRE	ARS / CARSO		-	
NOVEMBRE	ARS / CARSO		-	
DECEMBRE	ARS / CARSO		-	

En 2019 : 9

Les analyses légionellose sont conformes pour l'année 2019.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU P2

Interventions périodiques :

A chaque passage :

- Première analyse d'eau dans les bassins (Chlore, pH, température)
- Vérification de la pression des chaudières
- Réglage des débits de recyclage des bassins sportif et ludique
- Réglage des apports d'eau des bassins sportif et ludique, en fonction notamment de la fréquentation de la veille
- Vérification et mise à niveau si nécessaire des bacs d'acide et de Javel
- Contrôle et relève des analyseurs
- Réglage du pédiluve
- Vérification du fonctionnement de la ventilation
- Vérification de l'affichage des armoires de commande filtration

Hebdomadaire :

- Contrôle des analyseurs
- Contrôle des échangeurs à plaques
- Contrôle de la régulation de chauffage et vanne trois voies
- Vérification et nettoyage de la grille d'air neuf
- Vérification des filtres à air
- Passage de vérification dans les vides sanitaires

Autres interventions :

Le détail des principales interventions réalisées hors routines sont jointes dans le tableau en annexe

Libellé intervention	Date de réalisation	Commentaire agent
Défaut automate c3c5 le deft rechauffeur spa reste actif alors qu'il fonctionne, DEMANDE DE OLIVIER RUBLON	Prestation du 16/01/2019 à 13:30 terminée le 16/01/2019 à 13:51	Prestation terminée,
Défaut ultrafiltration, demande de OLIVIER RUBLON	Prestation du 04/02/2019 à 09:00 terminée le 04/02/2019 à 11:08	Prestation terminée
LIVRAISON QUARON	Prestation du 18/02/2019 à 11:00 terminée le 18/02/2019 à 12:24	Prestation terminée
Point sur travaux avec différents prestataires.	Prestation du 27/02/2019 à 08:00 terminée le 27/02/2019 à 12:20	Prestation terminée
coupure edf à répétition	Prestation du 06/03/2019 à 13:00 terminée le 06/03/2019 à 17:36	Prestation terminée
Remise en service Bassin extérieur	Prestation du 26/03/2019 à 10:00 terminée le 26/03/2019 à 12:03	Prestation terminée,

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

Remise en service Bassin extérieur	Prestation du 26/03/2019 à 10:00 terminée le 26/03/2019 à 12:03	Prestation terminée,
tubing javel	Prestation du 18/07/2019 à 13:30 terminée le 18/07/2019 à 15:15	Prestation terminée
augmenter les apports d'eaux et diverses remarques de l'ars.	Prestation du 02/08/2019 à 08:30 terminée le 02/08/2019 à 12:24	Prestation terminée
changement extracteur d'air le 29/11/2019 // 8h00	Prestation du 29/11/2019 à 09:00 terminée le 29/11/2019 à 14:10	Prestation terminée

Arrêt technique :

Du 17 au 24 juin 2019 inclus.

Vidange et nettoyage de l'ensemble des bassins et des bâches tampon.

Maintenance des analyseurs, des sondes, contrôle combustion chaudière, vidange ballon ECS.

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3

RECAPITULATIF FINANCIER DU P3

4591040190 - DAMPIERRE EN BURLY PISCINE - CENTRE AQUATIQUE VAL D'OREANE Contrat du : 01/01/2016 au : 31/12/2021 - Clause de renouvellement : C Dotations non actualisées du compte au : 31/12/2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total (€)
Dotations(€)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000

4591040190 - DAMPIERRE EN BURLY PISCINE - CENTRE AQUATIQUE VAL D'OREANE Contrat du : 01/01/2016 au : 31/12/2021 - Clause de renouvellement : C Bilan financier du compte au : 31/12/2019	2016	2017	2018	2019	2020	Total (€)
Dotation actualisée (€)	10 000	10 000	10 194	10 323	0	40 517
Report de solde actualisé (€)	0	10 000	20 000	24 796	17 425	
	0	0			0	0
	0	0	0	0	0	0
Non Programmé au contrat	PARTIEL			12 349		12 349
	TOTAL		5 398	5 346		10 744
Total renouvellement(€)	0	0	5 398	17 695	0	23 093
Solde(€)	10 000	20 000	24 796	17 424	17 425	

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3

DETAIL DES EQUIPEMENTS ET OPERATIONS DU P3

Détail des opérations :

4591040190 - DAMPIERRE EN BURLY PISCINE - CENTRE AQUATIQUE VAL D'OREANE Contrat du : 01/01/2016 au : 31/12/2021 - Clause de renouvellement : C Renouvellement Réalisé en compte au : 31/12/2019	Code Matériel	Libellé Matériel	Programmé au contrat	Description Opération	Numéro Intervention	Type Renouvellement	Date réalisation	Montant
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-5000-01 - Traitement	JCE00001342	Ventilateur	Non programmé au contrat	Renouvellement moteur de ventilateur C2	92735576	PARTIEL	18/10/2019	1 813
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-6000-01 - Pompage	VDA00015650	Robinetterie	Non programmé au contrat	Renouvellement bonde d'évacuation pédiluve	92822375	PARTIEL	29/10/2019	785
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-7000-01 - Déchloramineur	BUV00000154	Lampes UV	Non programmé au contrat	Renouvellement complet du matériel	91782728	PARTIEL	11/09/2019	6 436
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-8000-01 - Equipements Thermiques	MET00000043	Echangeur (Bassin ludique)	Non programmé au contrat	Renouvellement complet du matériel	91297803	TOTAL	01/06/2018	3 984
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-8000-01 - Equipements Thermiques	MET00000043	Echangeur (Bassin ludique)	Non programmé au contrat	Renouvellement servomoteur vanne 3 voies	91599747	PARTIEL	17/05/2019	1 398
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-8000-01 - Equipements Thermiques	MET00000052	Réchauffeur	Non programmé au contrat	Renouvellement complet du matériel	56975425	TOTAL	01/03/2018	1 415
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-9500-01 - Instrumentation	GBT00047869	Serrures des casiers	Non programmé au contrat	Renouvellement complet du matériel	92734866	TOTAL	18/10/2019	3 835
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-9500-01 - Instrumentation	IAN00021884	Analyseur chlore pH SPA	Non programmé au contrat	Renouvellement complet du matériel	91952843	TOTAL	19/07/2019	1 511
45122DP00001 - Piscine de DAMPIERRE / 45122DP00001-9500-01 - Instrumentation	IME00000884	Contrôles et Mesures Centrales incendie	Non programmé au contrat	Renouvellement centrale incendie CTA1 et CTA3	93071083	PARTIEL	26/11/2019	1 917
Total								23 093



LES MATERIELS

LA LISTE DES BIENS APPARTENANT AU DELEGANT

LE CONTROLE D'ACCES

LES MATERIELS

LA LISTE DES BIENS APPARTENANT AU DÉLÉGANT

ETAT DES IMMOBILISATIONS CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY - PERIODE 2003 - 2014					
N°inventaire	Objet	Compte	Opération	Montant_TTC	Emission
2003/06	CHAISES BLANCHES - PISCINE	21784		523,71	18/06/2003
2003/07	BANCS RAHIA - PISCINE	21784		1145,58	18/06/2003
2003/08	BANCS SOLEIL - PISCINE	21784		1018,65	18/06/2003
2003/09	TABLES BASSES - PISCINE	21784		102,52	18/06/2003
2003/10	TABLES HAUTES - PISCINE	21784		325,45	18/06/2003
2003/11	AMEUBLEMENT - PISCINE	21784		3060,66	18/06/2003
2003/12	STATION INJECTION DE CHLORE - PISCINE	21738		3752,33	18/06/2003
2003/13	PROJET EXTENSION - PISCINE	21738		18128,88	18/06/2003
2003/14	CONSTRUCTION PISCINE	21738		3 278 074,71	18/06/2003
2003/15	STORE - PISCINE	21728		867,1	18/06/2003
2003/16	HOTTE - PISCINE	21728		3776,47	18/06/2003
2003/17	EXTINCTEURS - PISCINE	21758		2808,44	18/06/2003
2003/18	CAISSE ENREGISTREUSE - PISCINE	21783		5424,14	18/06/2003
2003/19	TELECOPIEUR - PISCINE	21783		687,06	18/06/2003
2003/20	COMPTEUR D'EAU - PISCINE	21788		1362	18/06/2003
2003/21	COMPTEUR D'EAU - PISCINE	21788		720,52	18/06/2003
2003/22	VENTOUSES - PISCINE	21788		465,9	18/06/2003
2003/23	DECORATION FLORALE - PISCINE	21788		10754,8	18/06/2003
2003/24	MATÉRIEL - PISCINE	21788		10340,24	18/06/2003
2003/25	KARCHER - PISCINE	21788		2260,06	18/06/2003
2003/26	PANNEAU D'INFORMATION - PISCINE	21788		240,47	18/06/2003
2003/27	AFFICHES QUADRIE - PISCINE	21788		242,28	18/06/2003
2003/28	PANNEAUX DIVERS - PISCINE	21788		2334,19	18/06/2003
2003/29	PLAN ALLU CONSIGNES DE SÉCURITÉ - PISCINE	21788		240,54	18/06/2003
2003/30	ALARME TELETRANSMISSION - PISCINE	21788		8019,04	18/06/2003
2003/31	HOTTE HIGIAPAC - PISCINE	21788		3071,27	18/06/2003
2003/32	COMPRESSEUR - PISCINE	21788		10298,44	18/06/2003
2003/33	CONSTATATION CRÉANCE EMPRUNTS - COMMUNE DAMPIERRE EN BURLY	27634		729 532,99	18/06/2003
2005/20	MATÉRIELS DE SECOURS ET DE SURVEILLANCE - PISCINE DE DAMPIERRE	2188		1640,92	04/07/2005
2005/27	INSTALLATION SERVEUR DE COMMUNICATION - PISCINE DE DAMPIERRE E	2135		2954,12	21/10/2005
2005/31	REMPLACEMENT DE LA CENTRALE DE DÉTECTION INCENDIE - PISCINE DE	2135		1446,79	09/11/2005
2005/36	ACHAT CAILLEBOTIS - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2188		2760,95	28/11/2005
2005/39	ACHAT SÈCHES CHEVEUX AVEC FLEXIBLES	2188		743,29	28/11/2005
2005/42	DÉPOSE VITRAGES - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2135	101	1917,38	16/12/2005
	AMÉNAGEMENT D'UN BUREAU - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2135	101	5994,35	31/01/2006

LES MATERIELS

LA LISTE DES BIENS APPARTENANT AU DÉLÉGANT

ETAT DES IMMOBILISATIONS CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY - PERIODE 2003 - 2014					
N° Inventaire	Objet	Coût	Opération	Montant TTC	Financement
2003/01	AIDE FINANCIERE POUR LA SANCTION INVERSE DES TRAVAUX DE REFECTION	2000	001	11700,00	15/06/2003
-	AIDE FINANCIERE POUR LA SANCTION INVERSE DES TRAVAUX DE REFECTION	2000	001	4200,00	21/04/2003
-	STUPE DE REFECTION POUR LE DEVELOPPEMENT DU CENTRE AQUATIQUE	2000	001	7000,00	21/04/2003
-	STUPE DE REFECTION POUR LE DEVELOPPEMENT DU CENTRE AQUATIQUE	2000	001	3000,00	21/04/2003
-	AIDE FINANCIERE POUR LA SANCTION INVERSE DES TRAVAUX DE REFECTION - PISCINE	2000	001	5000,00	21/04/2003
2003/10	BIENS DE COMPETITION - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	23/02/2003
2003/11	ACHAT BORDS VERTS COMPLET STANDARD - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		3000,00	23/02/2003
2003/12	INSTALLATION DU CONTROLE D'ACCES A LA PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	09/05/2003
-	COMPLEMENT FOURNITURE ET MONTAGE DU CONTROLE D'ACCES - PISCINE	2000		1000,00	09/05/2003
2003/13	ACHAT MATERIELS POUR LE CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		3000,00	09/05/2003
2003/14	ACHAT MATERIELS - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		7000,00	09/05/2003
2003/15	ACHAT MATERIELS - CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		5000,00	24/05/2003
2003/16	TRAVAUX DE MODIFICATION DU CLIMAT DE SANCTUAIRE DU CENTRE AQUATIQUE	2000		2000,00	09/05/2003
2003/17	TRAVAUX DE REPAIR DES PISCINES DES BASSINS DU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	09/05/2003
2003/18	INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME DANS LE CENTRE AQUATIQUE	2000		2000,00	09/05/2003
2003/19	TRAVAUX DE REFECTION DES CARRIAGES DES VESTIBULES DU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	09/05/2003
2003/20	REFECTION DES CARRIAGES DES BASSINS ET DE LA PROLIFERATION DU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	09/05/2003
2003/21	TRAVAUX DE REFECTION DES CARRIAGES DES VESTIBULES DU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	09/05/2003
2003/22	TRAVAUX DE CARRELAGE - LOCAL D'ENTREE DU CENTRE AQUATIQUE	2000		2000,00	09/05/2003
2003/23	TRAVAUX DE REPAIR DE BASSINS - CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	09/05/2003
2003/24	INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME DANS LE CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	09/05/2003
2003/25	INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME DANS LE CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	09/05/2003
2003/26	ACHAT FOURNITURES (CHOCOLAT - BEURRE) POUR CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	11/06/2003
-	ACHAT FOURNITURES ET DE CHOCOLAT POUR LA PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	11/06/2003
-	ACHAT DE FOURNITURES POUR AMPLONNE C - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	11/06/2003
-	ACHAT DE FOURNITURES POUR AMPLONNE C - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	11/06/2003
-	ACHAT DE FOURNITURES POUR AMPLONNE C - PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	11/06/2003
2003/27	TRAVAUX DE CARRELAGE ET DE TABOLES AU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	02/06/2003
2003/28	ACHAT D'UN SYSTEME D'ALARME DANS LE CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	02/06/2003
-	INSTALLATION ELECTRIQUE SUR DESCHAMMATELLE - CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	02/06/2003
2003/29	REPLACEMENT DE LA POMPE HYDRIQUE DE LA PISCINE DE DAMPIERRE EN BURLY	2000		1000,00	24/06/2003
2003/30	TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE - PISCINE DE DAMPIERRE	2000		1000,00	06/06/2003
2003/31	INSTALLATION DE RESEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE AU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	06/06/2003
2003/32	PEINTURE ET INSTALLATION DE CLIK DANS LA FANTAISIE DU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	24/06/2003
-	INSTALLATION D'UN RESEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE AU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	24/06/2003
-	INSTALLATION D'UN RESEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE AU CENTRE AQUATIQUE	2000		1000,00	24/06/2003

LES MATERIELS

LA LISTE DES BIENS APPARTENANT AU DÉLÉGANT

ETAT DES IMMOBLISATIONS CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY - PERIODE 2003 - 2014					
N°inventaire	Objet	Compte	Opération	Montant_TTC	Emission
2008/17	REPLACEMENT DE 2 DETECTEUR BIVOLUMETRIQUE AU CENTRE AQUATIQUE	2135		554,94	05/09/2008
2008/25	REMISE EN ETAT DES FACADES EXTERIEURES DU CENTRE AQUATIQUE	2135		15178,38	15/10/2008
2009/14	REPLACEMENT ECHELLE BASSIN CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY	2188		966,43	20/05/2009
2009/15	REPLACEMENT DE L'ELECTROVANNE APPOINT D'EAU BASSIN SPORTIF	2188		1200,9	20/05/2009
2009/18	CHANGEMENT DE LA SONDRE DE NIVEAU DU BAC TAMPON DU BASSIN SPORT	2135		936,64	10/07/2009
2009/51	FOURNITURE ET POSE D'UN ANALYSEUR COLORIMETRIQUE AU CENTRE AQUATIQUE	2135		5274,36	12/01/2010
2010/04	ACHAT D'UN SECHE CHEVEUX POUR LE CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE	2184		259,57	02/03/2010
2010/05	INSTALLATION PUIXS DE LUMIERE SUR TOIT OUVRANT DU CENTRE AQUATIQUE	2135		1447,16	02/03/2010
2010/08	MISE EN PLACE D'UN SIRENE ANTI-INTRUSION INTERIEURE	2135		601,76	25/03/2010
2010/15	ANNONCE MARCHE MISSION PROGRAMMATION TRAVAUX D'AMELIORATION	2033	108	70	01/06/2010
-	NUMERISATION PLAN DU CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY	2031	108	11,96	29/06/2010
-	ANNONCE MAPA TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE EN BURLY	2033	108	70	19/05/2011
-	RECHERCHE FUITES CENTRE AQUATIQUE POUR DEVELOPPEMENT	2031	108	1877,47	19/07/2013
-	ETUDE PREALABLE / PROGRAMMATION SU LE CENTRE AQUATIQUE	2031	108	9269	04/10/2013
-	ETABLISSEMENT D'UN PRE PROGRAMME / PROGRAMMATION SUR LE CENTRE AQUATIQUE	2031	108	6697,6	30/10/2013
-	ETABLISSEMENT D'UN PRE PROGRAMME POUR LE CENTRE AQUATIQUE	2031	108	1674	18/12/2013
-	ETUDE DE PROGRAMMATION DU CENTRE AQUATIQUE	2031	108	4260	02/12/2014
-	MISSION D'ASSISTANCE JURIDIQUE RELATIVE A LA REHABILITATION DU CENTRE AQUATIQUE	2031	108	1764	12/12/2014
-	ACHAT UNITE DE PUBLICATION EUROPEEN POUR CENTRE AQUATIQUE	2033	108	1080	12/12/2014
2010/18	ACHAT D'UNE SONORISATION POUR LE CENTRE AQUATIQUE DE DAMPIERRE	2135		549,49	01/06/2010
2010/24	TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR REGARDS ET BAC TAMPON AU CENTRE AQUAT	2135		13215,8	29/06/2010
2011/25	REFECTION DES JOINTS DE DILATATION	2135		2511,6	27/07/2011
-	TRAVAUX D'ETANCHEITE DU GRAND BASSIN DU CENTRE AQUATIQUE	2135		30832,88	30/06/2011
2012/01	INSTALLATION DE HUBLOTS SUBAQUATIQUES	2135		25448,58	18/01/2012
2012/18	TRAVAUX DE CARRELAGE SUR TERRASSE EXTERIEURE DU CENTRE AQUATIQUE	2135		23111,65	25/07/2012
2012/40	INSTALLATION THERMOMETRE ET PURGE SUR L'EAU SANITAIRE DU CENTRE AQUATIQUE	2135		358,39	14/11/2012
2012/42	INSTALLATION D'UN MIROIR DE SURVEILLANCE AU CENTRE AQUATIQUE	2184		739,13	06/12/2012
2013/03	REPLACEMENT D'UN ANCRAGE AU CENTRE AQUATIQUE	2135		956,8	10/01/2013
2013/13	AVANCE POUR INTERVENTION SUR BUSES DE REFOULEMENT BASSIN	238		13418,55	07/06/2013
-	INTERVENTION SUR BUSES DE REFOULEMENT BASSIN DAMPIERRE	2313		18018,91	25/07/2013
-	SOLDE INTERVENTION SUR BUSES DE REFOULEMENT BASSIN DAMPIERRE	2313		26709,58	23/01/2014
-	MISSION DE RECHERCHE DES SOURCES DE FUITE D'EAU SUR LE BASSIN	2313		9792	11/07/2014
2014/06	ACOMPTE PREPARATION DU RESEAU POUR REPARATION FUITE SOUS BASSIN	2313		2602,8	28/03/2014
Totaux				4250785,74	

LES MATERIELS

LE CONTROLE D'ACCES

Détail du contrôle d'accès Val d'Oréane :

Nous travaillons avec le système d'exploitation APPLICAM, celui-ci gère les caisses ainsi que l'ensemble des contrôles d'accès du centre.

3 tripodes avec écran qui permettent de scanner un ticket ou de placer un badge.
2 postes informatiques caisse avec logiciel.

Le serveur se déconnecte souvent, ce qui fausse les fréquentations et bloque la lecture des cartes sur le scanner.

Nous constatons régulièrement des défaillances sur les différents systèmes. Les contrôle d'accès sont souvent bloqués et nécessitent l'intervention du support technique pour les redémarrer, surtout sur l'accès des groupes et scolaires.

Nous subissons la lenteur du logiciel caisse dommageable pour un établissement de grande affluence demandant une grande réactivité afin de fluidifier l'attente clientèle.

LA BORNE DE PILOTAGE INOX INTEGRANT UN MODULE D'ACCES RFID SANS CONTACT ET LECTEUR DE TAG (CODE-BARRE)

Cette borne est destinée à piloter un ensemble d'appareils type Tripode, PMR, lecteur de contrôle d'accès... Elle est notamment utilisée pour commander des matériels existants sur des sites déjà équipés de ces appareils.

Selon les options retenues, elle intègre :

- Un lecteur de TAG (code-barres) : Le DS457 permet d'être intégré aux bornes d'accès et de bénéficier de performances de lecture de premier ordre pour les utilisateurs équipés d'un ticket à code-barres.
- Un lecteur RFID : Ce lecteur permet la lecture de badges de la gamme NXP MIFARE suivant la norme ISO 14443A/B. La distance de lecture varie autour de 5cm du lecteur suivant le type de badge (carte, bracelet, porte-clés...). Il permet la validation et le passage des utilisateurs équipés.
- Un bouton poussoir pour gérer les sorties et les entrées.

FONCTIONNEMENT	Entrée utilisateur: l'utilisateur présente son ticket code-barres (TAG) devant le lecteur qui le lit et commande ensuite l'appareil à piloter (l'ouvre ou reste bloqué). Entrée abonné: l'utilisateur présente son support (carte ou bracelet) devant le lecteur RFID Mifare qui le lit et commande ensuite l'appareil à piloter (l'ouvre ou reste bloqué).
MATERIAUX	Acier inoxydable AISI 316L avec finition extérieure par brossage au grain de 220 ou 320.
SPÉCIFICATIONS	220 V
ALIMENTATION	
BÔÎTIER	Acier inoxydable
TECHNOLOGIE	Mifare
TAILLE	1200 x 330 x 350 mm



CONTROL DES ACCES

ds457 applicam


LES MATERIELS

LE CONTRÔLE D'ACCÈS

LE PORTILLON PMR INOX

Ce portillon est mis en place pour les Personnes à Mobilité Réduite. Il s'ouvre à 90° après commande à distance et est par défaut fermé. Il se referme automatiquement après écoulement d'une temporisation. Le portillon s'arrête s'il rencontre un obstacle pendant sa course. Le sens d'ouverture est réversible. Le portillon est maintenu dans sa position par le frein moteur. Il peut donc être forcé manuellement en ouverture. De la même manière, l'ouverture est possible en sens opposé. Le vantail revient alors en position initiale dès qu'il est relâché. En cas de coupure de courant, le vantail est totalement libre.


FONCTIONNEMENT	L'ouverture dans le sens du passage est déclenchée par la réception du signal d'autorisation. La fermeture s'effectue automatiquement après une temporisation réglable. Si le vantail rencontre un obstacle, celui-ci s'arrête durant 3 secondes puis reprend son mouvement. (détection de surcouple). Il peut être commandé à distance par une télécommande ou être relié à un dispositif de lecture.
MATÉRIEL	
TUBE	Acier inoxydable AISI 316L épaisseur 3 mm avec finition extérieure par brossage au grain de 220.
VANTAIL	Tube en acier inoxydable AISI 316L épaisseur 1,5 mm.
MÉCANISME	981 mécanique en acier zingué épaisseur 4 mm.
ACTIONNEMENT	Acier zingué et inox.
COMPOSANTS	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
ALIMENTATION	230 VAC ± 5% ou 24 VCC avec alimentation déportée.
FREQUENCE	50-60 Hz Différentiel 30 mA.
CONSUMMATION	300 VA max.
TENSION DU MOTEUR	24 VCC.
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C à +45°C.
POIDS NET	25 kg.
LARGEUR DE PASSAGE	500 à 1 300 mm.
SÉCURITÉ	En cas de coupure de courant, d'alarme incendie ou par action sur la commande à distance, le portillon n'est plus verrouillé et une simple pression permet de libérer le passage (fonction anticollision).



LE MINI LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS RFID

Dans sa gamme de lecteurs muraux, Applicam propose le mini lecteur mural. Ce lecteur entièrement fabriqué en France, compact et discret, étanche, va permettre la lecture de tags RFID de la gamme NXP MIFARE et les tags suivant la norme ISO 14443A/B. La distance de lecture varie autour de 5cm du lecteur suivant le type de tag.

FONCTIONNEMENT	Par défaut, la sortie est non alimentée. Facès est fermé. Le lecteur lit les informations sur la carte présentée et interroge le serveur web. Le serveur web contient une base de données des porteurs, des points d'accès et des plannings horaires et vérifie la date de validité ainsi que les droits d'accès, et, selon la zone géographique et temporelle, le serveur renvoie une réponse positive ou négative permettant l'ouverture éventuelle du point d'accès concerné.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	3 Led: rouge (accès refusé), vert (accès autorisé) et bleu (lecture et interrogation des éléments de la carte). Buzzer miniature. Poids 20g. Dimensions L 86,3 x l 46,5 x h 25,5 mm. Conformité CE, RoHS. Température de fonctionnement : de 0 à 55°C. Connexion directe au réseau Ethernet par un câble RJ45 (câblage de catégorie 5). Ce lecteur peut être connecté à un routeur Wi-Fi, il nécessite une alimentation locale 12 VCC. Le produit est conçu pour pister une gâche via un relais alimenté en 12 VCC.
TAGS SUPPORTÉS	RFID ISO 14443 A/B Mifare classic, ultralight, ultralight C NTAG



CONTRÔLE DES ACCÈS



LES MATERIELS

LE CONTRÔLE D'ACCÈS

LE LECTEUR/BORNE DE COMPTAGE FMI

Le lecteur/borne de comptage FMI permet de gérer les groupes, scolaires et clubs. Ce terminal de lecture RFID avec un écran tactile de 7" offre une expérience utilisateur intuitive et confortable. Il peut être mis en place sur une entrée annexe et, couplé à un lecteur de contrôle d'accès étanche et anti-vandalisme, va se connecter directement au réseau IP avec serveur web intégré pour une utilisation économique et fiable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
MÉMOIRE	256MB SLC NAND Flash + 256MB mobile DDR SDRAM
LECTURE	Technologie RFID, Mifare, Code barres
CAPACITÉ	100 000 usagers
SYSTÈME	Linux
BATTERIE	Li-ION
ÉCRAN	LCD 7" WGA - 272 x 320 pixels - 500 dpi - clavier de saisie virtuelle
CAMERA	Embarquée 2.0 M Pixel Digital Camera
TAILLE	230 x 160 x 45 mm
ENTRÉES/SORTIES	2 USB 2.0 - 1 Slot SD Card
ENVIRONNEMENT	
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	+0°C à +50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-10°C à +60°C
HUMIDITÉ RELATIVE SANS CONDENSATION	5% à 90%
UTILISATION	Intérieure
OPTIONS	Technologie biométrique Système Android Batterie 4.2V/ 2200mAh



LE LECTEUR / BORNE SANS CONTACT

Ce terminal de lecture RFID avec un écran tactile de 7" offre une expérience utilisateur intuitive et confortable. Il peut être mis en place sur une entrée annexe, à l'accueil ou à l'intérieur du complexe et, va se connecter directement au réseau IP avec serveur web intégré pour une utilisation économique et fiable.

Cette borne a 3 fonctions principales:

- Le comptage de la FMI qui permet de gérer les groupes, scolaires et clubs.
- La consultation et le débit pour badges sans contact qui permet de lire le contenu d'un badge et de débitor des produits (entrées unitaires, abonnements...)
- Lecteur de contrôle d'accès qui permet le pilotage des portes d'accès aux zones ascenseur).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
MÉMOIRE	256MB SLC NAND Flash + 256MB mobile DDR SDRAM
LECTURE	Technologie RFID, Mifare, Code barres
CAPACITÉ	100 000 usagers
SYSTÈME	Linux
BATTERIE	Li-ION
ÉCRAN	LCD 7" WGA - 272 x 320 pixels - 500 dpi - clavier de saisie virtuelle
CAMERA	Embarquée 2.0 M Pixel Digital Camera
TAILLE	230 x 160 x 45 mm
ENTRÉES/SORTIES	2 USB 2.0 - 1 Slot SD Card
ENVIRONNEMENT	
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	+0°C à +50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-10°C à +60°C
HUMIDITÉ RELATIVE SANS CONDENSATION	5% à 90%
UTILISATION	Intérieure
OPTIONS	Technologie biométrique Système Android Batterie 4.2V/ 2200mAh



CONTRÔLE DES ACCÈS

DEPARIST



LA FREQUENTATION

SYNTHESE SUR LA FREQUENTATION

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS

LA FREQUENTATION

SYNTHÈSE SUR LA FRÉQUENTATION

Plus de 107 171 personnes sont venues visiter notre établissement, avec 53 180 entrées unitaires pour l'espace aquatique et 6340 entrées unitaires pour l'espace Océane et Forme.

12 830 familles ont bénéficié du tarif famille et ont pu profiter d'un moment parents-enfants.

3 198 passages d'enfants dans nos activités (kid's mania, Mania Môm, écoles et stages de natation, perf ado...) une offre élargie pour favoriser l'apprentissage de la natation pour les petits et les grands.

Notre centre à organisé 62 anniversaires en 2019, plus de 592 enfants ont participé aux fêtes d'anniversaire.

1 289 bébés ont profité de l'activité Bébé nageur du samedi matin.

Notre clientèle d'abonnés ne cesse d'augmenter, 1 511 abonnés actifs sur la fin de l'année, soit 24 724 passages sur l'année 2019.

Lors de nos évènements nous avons reçu plus de 504 personnes (swimcross, soirée zen...).

LA FREQUENTATION

FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

FREQUENTATION PAR CATEGORIE


	Entrées	pass activités	abonnements	Scolaires/CLSH	ESPACE OCEANE ET FORME	CLUB/IME	TOTAL
Janvier	2 652	567	2 344	1 763	558	70	7 884
Février	4 576	551	2 233	1 500	613	95	9 568
Mars	2 933	759	2 580	1 894	625	94	8 885
Avril	4 973	579	2 148	1 436	507	99	9 742
Mai	3 010	593	2 240	1 795	547	42	8 227
Juin	4 090	382	1 064	1 143	364	29	7 072
Juillet	9 256	381	1 845	278	635		12 395
Août	10 525	342	1 669	106	762		13 404
Septembre	2 773	502	2 184	1 810	385	65	7 719
Octobre	4 036	701	2 353	1 529	447	15	9 081
Novembre	2 319	670	2 366	1 643	451	12	7 461
Décembre	2 037	460	1 814	1 427	446	29	6 213
Total 2019	53 180	6 487	24 840	16 324	6 340	550	107 651
Total 2018	57 875	7 341	24 854	13 210	6 839	1 751	111 870
Total 2017	30 970	2 775	8 696	4 116	2 795	481	49 833

LA FREQUENTATION

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fréquentation public (hors scolaires et clubs)	99 697	96 275	85 229	24 506	49 833	111 870	107 171



LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Les statistiques de la provenance des usagers 2019 ont été faites sur 1100 personnes fréquentant régulièrement le centre (abonnés et carte de 10 entrées confondus).

PROVENANCE DES USAGERS		
Provenance	Fréquentation	%
Usagers de la com com		
Bonnée	19	3%
Bray-St-Aignan	7	1%
Cerdon	5	1%
Dampierre-en-Burly	183	31%
Germigny-des-Prés	4	1%
Guilly	6	1%
Isdes	3	1%
Les Bordes	58	10%
Lion-en-Sullias	3	1%
Ouzouer-sur-Loire	130	22%
St-Aignan-le-Jaillard	9	2%
St Benoit sur Loire	36	6%
Saint Florent	7	1%
St Père sur Loire	12	2%
Sully sur Loire	84	14%
Vannes sur Cosson	2	0%
Viglain	9	2%
Villemurlin	6	1%
TOTAL	583	100%



LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

Usagers hors com com		
Amilly	5	1%
Boismorand	7	1%
Bouzy la Forêt	25	4%
Bray en Val	26	4%
Briare	5	1%
Chailly en Gâtinais	5	1%
Chateauneuf sur Loire	25	4%
Chatillon Coligny	6	1%
Coullons	10	2%
Gien	97	17%
Le moulinet sur Solin	6	1%
Les Choux	18	3%
Lorris	9	2%
Montereau	10	2%
Neuvy en Sullias	13	2%
Nevoy	32	5%
Nogent sur Vernisson	20	3%
Noyer	5	1%
Orléans	5	1%
Poilly lez Gien	18	3%
St Martin d'Abbat	12	2%
St Père Sur Loire	8	1%
St Gondon	5	1%
St Martin sur Ocre	11	2%
Tigy	8	1%
Varennes Changy	14	2%
Autres villes	112	19%
TOTAL	583	100%
Provenance	Fréquentation	%
provenance usagers COM COM	583	53%
provenance usagers HORS COM COM	517	47%
TOTAL	1100	100%

LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS





LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

LES RECETTES PAR CATEGORIE

L'EVOLUTION DES RECETTES

LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

GRILLE TARIFAIRE 2019		
Tarifs entrées	Tarif public	Tarif com com
AQUATIQUE - ENTREE		
Tarif adulte	4,80 €	
Tarif réduit	3,90 €	
AQUATIQUE - 10 ENTREES		
Tarif adulte	44,00 €	
Tarif réduit	35,00 €	
BIEN-ÊTRE		
x1 entrée	15,50 €	
x10 entrées	135,00 €	
BIEN-ÊTRE + AQUATIQUE		
Tarif Activités	Tarif public	Tarif com com
X1 Activité Basic	12,80 €	
X10 Activité Basic	105,60 €	
X1 Activité Premium	16,00 €	
X10 Activité Premium	144,00 €	


Tarifs abonnements Océane	Tarif public		Tarif com com	
	Trimestriel	Annuel	Trimestriel	Annuel
ABONNEMENTS OCEANE - ADULTES				
Abonnement classic	74,00 €	224,00 €		
Abonnement liberté	128,00 €	384,00 €		
Abonnement essentiel	153,00 €	460,00 €		
Abonnement excellence		533,00 €		
ABONNEMENTS OCEANE - ENFANTS				
Ludiboo	49,00 €	144,00 €		
Kid's/En		314,00 €		
Kid's/En + Aqua		347,00 €		

LES RECETTES

LES RECETTES PAR CATÉGORIE

LES RECETTES COMMERCIALES MENSUELLES TTC PAR CATEGORIE

	Entrées	pass activités	abonnements	Scolaires et clubs	autres	Total
Janvier	20 484 €	2 478 €	22 117 €	0 €	2 983 €	48 062 €
Février	29 786 €	3 555 €	14 315 €	0 €	3 631 €	51 287 €
Mars	21 727 €	3 952 €	12 342 €	0 €	3 700 €	41 721 €
Avril	28 442 €	3 229 €	10 701 €	0 €	5 040 €	47 412 €
Mai	20 076 €	2 401 €	4 285 €	0 €	2 229 €	28 991 €
Juin	23 022 €	2 075 €	5 195 €	0 €	2 308 €	32 600 €
Juillet	57 742 €	4 820 €	13 550 €	0 €	5 075 €	81 187 €
Août	55 931 €	13 385 €	27 456 €	0 €	6 504 €	103 275 €
Septembre	19 068 €	26 549 €	41 249 €	0 €	3 379 €	90 244 €
Octobre	24 551 €	6 407 €	27 041 €	0 €	3 291 €	61 290 €
Novembre	19 363 €	3 286 €	12 129 €	0 €	2 606 €	37 383 €
Décembre	16 380 €	2 655 €	10 538 €	0 €	4 092 €	33 666 €
Total 2019	336 571 €	74 793 €	200 918 €	0 €	44 836 €	657 119 €
%	51%	11%	31%	0%	7%	100%




LES RECETTES

L'EVOLUTION DES RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES COMMERCIALES TTC

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recettes commerciales	434 842 €	404 305 €	389 318 €	58 788 €	421 247 €	664 734 €	657 119 €





LA COMMUNICATION


DES EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

LA COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION


NOTRE SITE INTERNET



LA COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

NOTRE PAGE FACEBOOK



LA COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Samedi 20 Avril
ON FÊTE PÂQUES AVEC LUDIBO!

Samedi 20 Avril à 18h15 Swimcross en Famille (ouvert aux enfants à partir de 12 ans)
Dimanche 21 Avril : Atelier créatif pour les enfants
Lundi 22 Avril : Après-midi des défis
Distribution de chocolats de Pâques pour tous les participants !

MONCENTREAQUATIQUE.COM

Val d'Oréane
Rue de Chatillon, 45570 Dampierre-en-Burly
02 38 35 44 42 - www.valdoreane.fr

OCTOBRE ROSE JOURNÉE DE MOBILISATION
MARDI 15 OCTOBRE

MOBILISONS-NOUS POUR LA BONNE CAUSE

PARTICIPEZ À NOTRE GRANDE SOIRÉE ROSE
BASSIN COLORES
COCKTAIL ROSE

20h Aquarythmo Latine
21h Aquarythmo Dancefloor

L'ensemble des recettes de la soirée sera reversée à la ligue contre le cancer

Val d'Oréane
Rue de Chatillon, 45570 Dampierre-en-Burly
02 38 35 44 42 - www.valdoreane.fr

JOYEUX NOËL SMILING du 1^{er} au 31 DÉCEMBRE

- Stages Vacances de natation
- Instants famille
- Animations
- Structure gonflable de 15h à 17h du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
- Lots de Noël à gagner

Rejoignez-nous sur moncentreaquatique.com

DU COURAGE ET POUVOIR SE LANCER

Rejoignez nous sur swimcross.fr

smiling people PRÉSENTENT speedo

SWIM CROSS

LA COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



REVUE DE PRESSE

2019



Le Journal de Gien

PAYS : France
PAGE(S) : 30
SURFACE : 15 %

PERIODICITE : Hebdomadaire
RUBRIQUE : Ouzouer-sur-loire



► 7 février 2019

De la houle au centre aquatique

Marc Fluet défend la politique du centre aquatique basée sur le respect de la communauté et l'équipe encadrante.

Marc Fluet, représentant la SA Récréa, gestionnaire du centre aquatique Val d'Oréane, avait invité les élus communautaires et les abonnés de la structure lundi soir, à la salle des fêtes, pour la cérémonie des vœux. Occasion de présenter un bilan des activités relativement satisfaisant puisque la fréquentation du complexe est constante et le nombre d'abonnés en hausse. Une ombre au tableau a cependant marqué la saison 2018 avec les difficultés rencontrées sur les automates qui régissent l'intégralité des pompes des bassins d'activités et Spa. Ils ont entraîné des problèmes

de réajustement des bassins, provoquant le mécontentement de très nombreuses personnes, y compris l'équipe encadrante. Marc Fluet déclarait qu'il y avait urgence et qu'il ne pouvait assurer la continuité de service dans de telles conditions. Il interpellait l'élu communautaire Philippe Thuillier, pour que le problème soit réglé rapidement.

L'achat de nouveaux matériels L'année 2019 verra Marc Fluet partir pour de nouveaux horizons puisqu'il est appelé à diriger quatre complexes aquatiques. De nombreux matériels viendront compléter le panel du parc existant avec quatre nouveaux vélos pour l'aquabike, des haltères, des jouets pour les bébés nageurs, de nouveaux hydrotones et

une machine de musculation. Une activité aromathérapie s'ajoute au programme. Les journées ou soirées événementielles seront reconduites. Une réflexion sur les espaces extérieurs est engagée afin de valider la suppression de l'arrosage automatique. Le responsable clôturait son discours par un coup de gueule, en pointant du doigt certains comités d'entreprises qui ne respectaient pas leurs engagements envers le centre aquatique, « bafouant ainsi l'image du complexe » et mettant le responsable de Récréa en fâcheuse posture. ■

DAMPIERRE-EN-BURLY

Le swimm- cross, sacrée discipline

La 2^e édition du Swim-cross tour était programmée samedi après-midi au centre aquatique Val d'Oréane.

L'occasion de découvrir une discipline épuisante mais ludique. Toute l'équipe de Marc Fluet avait préparé depuis de nombreuses semaines un nouveau parcours où les participants n'avaient pas le temps de souffler. Ils devaient enchaîner les défis sur des structures gonflables, pneus, box, TRX, planches de boardfit, le tout installé à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des bassins.

Cette 2^e participation au Swim-cross aurait mérité plus de participants. Mais ceux qui s'étaient inscrits ont pu se rendre compte rapidement que cette



Toute l'équipe de Val d'Oréane a participé au projet du nouveau swimm-cross.

aventure immersive était loin d'être une promenade de santé. La discipline sollicite les muscles, mais aussi le mental, dans des épreuves très physiques.

AIDE À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT. Une conseillère juriste de l'ADIL reçoit gratuitement pour répondre à toutes vos questions juridiques, financières et fiscales concernant votre logement. Une permanence se tiendra jeudi 27 juin de 14 heures à 16 h 30 à la salle de réunion de l'espace culturel. Contact : 02.38.62.47.07.

**Le Journal
de Gien**

N° 6247
jeudi 12 au mercredi 18 septembre 2019
Page 35
293 mots - ? 1 mins



OUZOUEUR-SUR-LOIRE – LOIRE ET FORÉT – DAMPIERRE-EN-BURLY

Nouveau directeur au centre aquatique

Florent Kopp a été nommé directeur du centre aquatique Val d'Oréane, voilà quelques semaines, pour succéder à Marc Fluet. Il a été présenté aux élus communautaires, la semaine dernière, lors d'un conseil du Val de Sully.



Florent Kopp le nouveau directeur du centre aquatique.

L'occasion de présenter le rapport d'activité 2019 de la structure. La fréquentation du site depuis juillet 2018, date de la réouverture après d'importants travaux, affiche un chiffre de 111.870 entrées. L'accueil scolaire, soit 12 écoles, représente, 11.249 enfants. On compte également 1.030 abonnées. L'espace forme et bien-être est en nette augmentation et affiche 6.839 entrées. 12.244 familles ont bénéficié du tarif « famille », 75 % des personnes fréquentant le centre aquatique sont issus du Val de Sully.

Florent Kopp compte poursuivre le travail réalisé par son prédécesseur.

Un constat cependant le profil des abonnés a évolué et il faudra sans doute envisager de revoir le planning des activités aquatiques (aquagym, aquabike...) et maximiser les activités au bassin détente et à l'espace bien-être. Pour ce qui est de la partie technique, après les nombreux problèmes techniques rencontrés, la gestion devrait être plus sereine et permettre au nouveau directeur d'accomplir sa fonction dans de bonnes conditions. ■

**Le Journal
de Gien**

N° 6261
jeudi 19 au mercredi 25 décembre 2019
Page 51
517 mots - 2 min



SPORTS - NATATION

Rahiti De Vos, un Tahitien à Dampierre

Le nageur tahitien Rahiti De Vos a fait étape au centre aquatique Val d'Oréane de Dampierre-en-Burly, en vue des championnats de France en petit bassin qui étaient organisés ce week-end à Angers.

On ne compte plus les médailles d'or en natation de Rahiti De Vos, le nageur de classe internationale, sacré meilleur athlète des Jeux du Pacifique.

Il était de passage à Dampierre-en-Burly, où il a de la famille, la semaine dernière pour s'entraîner au centre aquatique Val d'Oréane, avant de partir à Angers pour le championnat de France.



Rahiti De Vos, un colosse impressionnant de 1,92 m, devant le bassin aquatique dampierrois.

Né en janvier 1996 à Papeete, il prend

sa première licence au club du CNP (Cercle des nageurs polynésiens), à 5 ans. Élève à l'école SainteTherèse puis collégien à La Mennais, Rahiti va gagner de nombreux podiums avant de partir pour la Métropole, où il passera quelque temps à Dampierre.

Il se démarque par ses performances et quitte la commune pour FontRomeu, où il rejoint le pôle espoir. De là, il gagnera Nice pour intégrer le pôle France. Après avoir terminé avec succès sa première année de Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), il retourne alors à Tahiti en vue de participer aux Jeux du Pacifique, et y trouvera deux entraîneurs, Paul Lang et Cédric Bouly, avec qui il décrochera de nombreux titres.

L'un des meilleurs nageurs du bassin pacifique


Il sera reconnu officiellement comme un des meilleurs nageurs de tout le bassin du Pacifique où il raflera de

nombreuses médailles d'or. L'heure sera alors à un retour en Métropole : Rahiti revient à Nice afin de démarrer sa 2^e année de Staps, mais aussi pour se préparer à de nouveaux championnats. Multiple champion de France chez les jeunes jusqu'en 2014 (en nage libre sur 800 m et 1500 m), il participera cette année-là au championnat olympique de la jeunesse d'été à Nankin en Chine et au championnat d'Europe junior à Dordrecht (PaysBas, 8^e sur 200 m nage libre).

Il étudie aux USA

A 20 ans, Rahiti mettra le cap sur les USA pour intégrer l'université de l'Utah où il trouve un système mêlant sport de haut niveau et éducation parfaitement adapté à sa progression. Un temps loin des bassins américains, la halte dampierroise aura permis à Rahiti un retour aux sources bienvenu, avant de replonger... ■

par François Millot



LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

LES CHARGES

LE RESULTAT

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

VAL D'OREANE

	2018	2019	Contractuel	Contractuel indexé
				1,07896
CA Aquatique fitness	527 501	518 443	418 255	451 280
CA Boutique	18 724	21 496	10 417	11 240
CA Recettes accessoires	13 126	7 849	4 583	4 945
Total recettes commerciales HT	559 351	547 788	433 255	467 465
PCA Aquatique fitness	8 226	-2 230	0	0
Remboursements clients	-2 327	-975	0	0
Total CA commercial HT	565 250	544 584	433 255	467 465
Compensation affermage	529 994	528 739	495 979	535 142
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 095 244	1 073 323	1 362 489	1 470 071

Les recettes commerciales sont détaillées en TTC dans le chapitre « les recettes par catégorie ». Elles sont ici diminuées de la variation des produits constatés d'avance (PCA Aquatique fitness).

Les produits constatés d'avance concernent uniquement les abonnements (trimestriels et annuels) et les écoles de natation.

Le total Chiffre d'affaires HT regroupe les recettes commerciales HT nettes et les compensations.

Produits constatés d'avance au 31/12/2018	96 993 €
Produits constatés d'avance au 31/12/2019	99 223 €
Variation PCA	- 2 230 €

Détail des PCA au 31/12/2019

Abonnements trimestriels	3 039 €
Abonnements annuels	77 262 €
Ecole de natation	18 922 €

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES CHARGES

	2018	2019	Contractuel	Contractuel indexé
				1,07896
Conso boutique	12 199	13 018		0
Petites fournitures	7 913	6 908	5 001	5 396
MP marchandises et fournitures	20 112	19 926	5 001	5 396
P1 Electricité	83 033	82 745	94 296	101 742
P1 Eau	20 269	38 721	22 543	24 323
P1 Gaz	45 144	45 536	61 244	66 080
P1 Fluides	148 447	167 001	178 083	192 144
P2 Maintenance	89 708	81 830	96 010	103 591
P3 GER	9 996	10 000	10 000	10 790
Nettoyage et entretien	7 772	6 149	6 900	7 445
Contrats de maintenance	7 303	8 925	12 950	13 973
Contrôles réglementaires	108			0
Entretien espaces verts	790	612	5 500	5 934
Entretien matériel exploit.	3 085	6 761	3 200	3 453
Entretien biens immobiliers	409	1 795		0
Maintenance et entretien	119 171	116 071	134 560	145 185
Salaires et charges	359 995	355 081	370 848	400 130
Participation des salariés	3 004	3 167	7 350	7 930
Formation	9 475	5 345		0
Autres coûts salariaux	5 444	2 339		0
Vêtements de travail	2 173	306		0
Coûts salariaux	380 091	366 237	378 198	408 061
Cours prestataires extérieurs		360		0
Cours prestataires extérieurs		360	0	0
Monétique cartes bracelets		308	2 500	2 697
Promotion communication	14 605	9 595	16 850	18 180
Promotion communication	14 605	9 903	19 350	20 878
Taxes sur les salaires	12 501	8 649	11 503	12 411
Taxes foncières et CFE	4 580	4 470	5 800	6 258
CVAE	11 337	8 805	8 382	9 044
SACEM	1 780	1 649	1 000	1 079
Autres taxes	-38	2 502	3 788	4 087
Impôts et taxes	30 160	26 075	30 473	32 879
Frais postaux	443	420		0
Téléphonie internet	4 065	4 062	3 450	3 722
Assurances	5 960	5 531	8 000	8 632
Frais de déplacement	11 755	15 477	4 750	5 125
Frais actes et contentieux	102	44		0
Honoraires	12 251	7 715	3 800	4 100
Frais bancaires	3 612	3 936	4 712	5 084
Autres frais	8 364	5 834	700	755
Frais généraux	46 552	43 019	25 412	27 419
Redevance collectivité	7 727	7 727	7 727	8 337
Redevance collectivité	7 727	7 727	7 727	8 337
Charges financières	-965	-1 001		0
Charges exceptionnelles	13 922	2 250		0
Charges diverses	12 957	1 249	0	0
Matériel pédagogique	319	2 234	9 500	10 250
Dotations aux amortissements	23 535	27 131	21 904	23 634
Financement investissements	4 014	4 035	5 229	5 642
Coûts des investissements	27 868	33 401	36 633	39 526
Frais de structure	36 446	36 860	47 647	51 409
Frais de structure	36 446	36 860	47 647	51 409
TOTAL CHARGES	844 134	827 829	863 084	931 233

LES CHARGES

VENTILATION DES CHARGES :

- **Matières premières, marchandises et fournitures**

Ces postes regroupent :

- Les achats consommés (achats +/- variation de stocks) de la boutique, et éventuellement des soins et de la restauration ;
- Les achats de petites fournitures (administratives – petit matériel – matériel d'exploitation – pharmacie – fournitures diverses,...) non immobilisables

- **P1 Fluides**

Engagement de notre prestataire technique sur un montant forfaitaire sur la durée du contrat pour la fourniture de l'électricité, l'eau, le gaz, le bois ou le réseau de chaleur. Ce montant est estimé sur la base d'une fréquentation aquatique de 120 000 usagers.

- **Maintenance et entretien**

- › **Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d'eau, visites techniques réglementaires, produits de traitement et achat petit matériel / fournitures :**

Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique pour l'entretien et la maintenance du centre. Notre partenaire s'engage à rechercher en permanence des pistes d'optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la partie technique du bâtiment.

Le poste P3 représente la provision gros entretien ; les charges liées à ce poste sont soumises à l'accord préalable de la collectivité et font l'objet d'un tableau récapitulatif annuel.

- › **Nettoyage et entretien**

Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage.

La prestation comprend :

- les moyens humains (agents d'entretien,...)
- l'achat des matériels adaptés au milieu aquatique (auto-laveuses...)
- la fourniture des produits d'entretien et des consommables (produits écologiques dans la mesure du possible)

- › **Contrats de maintenance**

Ce poste regroupe l'ensemble des contrats de maintenance des matériels nécessaires à l'exploitation et du bâtiment (SSI, ascenseurs,...).

- › **Entretien espaces verts, bâtiments, matériel d'exploitation**

Sont regroupées ici toutes les charges par nature liées à l'entretien du bâtiment et des matériels nécessaires à l'exploitation du centre.

- **Coûts salariaux**

Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en plusieurs postes :

- Poste « Salaires, primes et charges » : il s'agit des dépenses de personnel (salaires bruts + charges sociales) et de la variation congés payés.
- Participation des salariés : participation sur le résultat versée aux salariés, dans le cadre de notre accord groupe
- Formation : coûts liés aux formations effectuées par les salariés
- Autres coûts salariaux (médecine du travail, indemnités, ...)
- Vêtements de travail : afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre aquatique, tous nos employés (hôtesses, éducateurs, agents d'entretien...) sont équipés de vêtements de travail avec logo du site. Cela inclut également l'achat des tenues utilisées par les éducateurs lors des activités.

- **Cours prestataires extérieurs**

En cas de besoin pour effectuer certains de nos cours (Zen, Sophrologie, Fitness...) nous pouvons faire appel à des prestataires extérieurs, et aussi pour assurer les cours aquatiques en cas de déficit de personnel salarié.

- **Promotion communication**

Ce poste couvre les achats d'espaces publicitaires, les frais d'imprimerie, les insertions publicitaires, les coûts de création des différents supports de communication (internet, réseaux sociaux) et les coûts d'agence de communication interne.

- **Impôts et taxes**

Ce poste comprend la taxe sur les salaires, la CET (Contribution Economique Territoriale) dont la part sur la valeur ajoutée (CVAE) et la contribution foncière (CFE), la SACEM et les autres taxes (ordures ménagères, redevance TV, taxes restauration, ...).

- **Frais Généraux**

CETTE RUBRIQUE REGROUPE TOUTES NOS AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

- › **Frais postaux, téléphonie**

- › **Assurances**

Ce poste comprend une assurance responsabilité civile ainsi que l'assurance multirisque, qui couvre les dommages aux biens.

- › **Frais de déplacement**

Ce poste regroupe les coûts des véhicules (location, carburant, entretien...) ainsi que les dépenses liées aux différents déplacements effectués durant l'année.

- › **Sécurité Gardiennage**

Pour garantir la sécurité des bâtiments et de notre clientèle, nous pouvons faire appel à des entreprises spécialisées de gardiennage.

- › **Frais actes et de contentieux**

Frais liés aux besoins de documents officiels (K-bis, frais de publication,).

- › **Honoraires**

Ce poste comprend les honoraires versés aux experts comptables et commissaires aux comptes qui attestent de l'exactitude de nos comptes annuels, des éventuels honoraires versés aux avocats en cas de litiges et tout autre honoraire versé aux prestataires extérieurs.

- › **Frais bancaires**

Ils concernent les frais fixes (tenue de compte, abonnement, ...) et les frais liés aux transactions bancaires (commissions carte bleue, virements, prélèvements, frais sur impayés, ...).

- › **Autres frais**

Toutes autres charges non incluses dans les postes ci-dessus.

- **Coûts des investissements**

Ces postes regroupent l'amortissement des investissements nécessaires à l'exploitation du centre, les frais financiers afférents au financement des matériels. Les autres achats représentent toutes les fournitures et petit matériel nécessaires non immobilisables (valeur inférieure à 500€ HT unitaire).

- **Les frais de structure**

Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons, plusieurs services (ressources humaines, administration paie, comptabilité, juridique, contrôle de gestion, marketing, achats,...) interviennent en soutien des managers pour la gestion des centres. Ce poste correspond aux opérations et dépenses effectuées au niveau du siège au profit des exploitations.

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE RESULTAT

	2018	2019	Contractuel	Contractuel indexé
				1,07896
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 095 244	1 073 323	1 362 489	1 470 071
TOTAL CHARGES	844 134	827 829	863 084	931 233
RESULTAT ECONOMIQUE	251 109	245 494	499 405	538 838



ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

RAPPORT ANNUEL ARS

COMPTES SOCIAUX

PLANNING D'OUVERTURE

Janvier à Juin

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LUNDI	SPORTIF	PUBLIC		SCOL	COLL	PUBLIC		SCOL	PUBLIC			EN 3	PERF AD		
	LUDIQUE		AQUA	AQUA	BIKE B	AQUA						AQUA	BIKEN	FUSION	
	B.ASSN														
MARDI	SPORTIF		DEB AD	DOMINO	COLL	PUBLIC		SCOL	PUBLIC			EN 2		DAM PIERRE PLONGEE	
	LUDIQUE		AQUA	AQUA		BIKEN						BIKEN	AQUA		
	B.ASSN														
MERCREDI	SPORTIF		KPS	KPS	EN 1	PUBLIC			EN 2	EN 3	EN 4	PERF AD			
	LUDIQUE		AQUA	BIKE B		BIKEN	ANNV				AQUA	BIKEN	AQUA		
	B.ASSN														
JEUDI	SPORTIF		SCOL	COLL	PUBLIC		REUNION	SCOL	PUBLIC			B.PALM	LES PALMEURS DES BORDES		
	LUDIQUE		AQUA	AQUA		BIKEN					EN 1	BIKEN	QUAPOWER		
	B.ASSN														
VENDREDI	SPORTIF		B.PALM	SCOL	COLL	PUBLIC		SCOL	PUBLIC						
	LUDIQUE		AQUA	AQUA	BIKE B	BIKEN					AQUA	BIKEN			
	B.ASSN														
SAVEDI	SPORTIF		KPS	KPS		PUBLIC									
	LUDIQUE		BB NAGEURS	AQUA RELAX			ANNV	ANNV							
	B.ASSN														
DIMANCHE	SPORTIF	PUBLIC				PUBLIC									
	LUDIQUE		BIKEN	AQUA											
	B.ASSN														

Septembre à Décembre

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LUNDI	SPORTIF	PUBLIC		SCOL	COLL	PUBLIC		SCOL	PUBLIC			EN 3	PERF AD		
	LUDIQUE		AQUA	AQUA	BIKE B	AQUA						AQUA	BIKEN	FUSION	
	B.ASSN														
MARDI	SPORTIF		DEB AD	DOMINO	COLL	PUBLIC		SCOL	PUBLIC			EN 2			
	LUDIQUE		AQUA	AQUA		BIKEN						BIKEN	AQUA		
	B.ASSN														
MERCREDI	SPORTIF		KPS	KPS	EN 1	PUBLIC			EN 2	EN 3	EN 4	PERF AD			
	LUDIQUE		AQUA	BIKE B		BIKEN					AQUA	BIKEN	AQUA		
	B.ASSN														
JEUDI	SPORTIF		PSPG	SCOL	COLL	PUBLIC		REUNION	SCOL	PUBLIC			B.PALM	LES PALMEURS DES BORDES	
	LUDIQUE		AQUA	AQUA		BIKEN					EN 1	BIKEN			
	B.ASSN														
VENDREDI	SPORTIF		B.PALM	SCOL	COLL	PUBLIC		SCOL	PUBLIC				DAM PIERRE PLONGEE		
	LUDIQUE		AQUA	AQUA	BIKE B	BIKEN						BIKEN			
	B.ASSN														
SAVEDI	SPORTIF		KPS	KPS	ADOS		PUBLIC								
	LUDIQUE		BB NAGEURS	AQUA RELAX			ANNV	ANNV							
	B.ASSN														
DIMANCHE	SPORTIF	PUBLIC				PUBLIC									
	LUDIQUE		BIKEN	AQUA											
	B.ASSN														

RAPPORT ANNUEL ARS



Délégation départementale du Loiret - Pôle santé publique et environnementale



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 7 mars 2019

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.37

courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR

RECREA DAMPIERRE

rue de Châtillon

45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DAMPIERRE EN BURLY

Date du prélèvement : 23/01/2019

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-J SEJIL)

Prélevé par : CARSO-EV

° de prélèvement(s) : 00136511 00136512 00136513 00136514 00136515

Résultats des mesures terrain :

Heure du prélèvement	Unité	Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEBOIS	SPA
			10h15	10h45	11h00	10h30	10h00
pH		[6,9 ; 7,7]	7,4	7,5	7,5	7,3	7,3
Chlore libre:	mg(Cl ₂)	-	1,4	1,4	1,1	0,9	2,0
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)	[0,4 ; 1,4]	0,7	0,6	0,5	0,5	1,1
Chlore total	mg(Cl ₂)	-	1,4	1,5	1,2	1,1	2,4
Chlore combiné	mg(Cl ₂)	<= 0,5	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	0	0	0	0	0
Fréquentation cumulée	-	-	10	8	8	0	0
Température de l'eau	°C	-	30,2	30,1	28,3	30,9	34,2
Transparence qualitative	-	-	0	0	0	0	0
Fréquentation instantanée	-	-	10	3	3	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

	Unité	Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEBOIS	SPA
			0	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli /100ml - MF	u/100ml	0	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	u/100ml	0	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	u/100ml	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44°	n/nL	<= 100	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	u/100ml	-	-	-	-	-	<1
Carbone organique total	mg(CO ₂)	-	1,3	1,7	1,5	1,2	1,9
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	mg(O ₂)L	-	2,1	<0,5	<0,5	0,8	0,5
Chlores	mg/L	-	182	187	117	183	-
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	4,80	18,00	12,00	4,00	-
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	0,74	0,55	<0,50	-
Dichlorodibromométhane	µg/L	-	1,50	4,20	2,50	1,40	-
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	6,30	22,94	15,05	5,40	-

ARS du Centre - Délégation Départementale du Loiret

Cité Coliniv - 131 rue du Bourreau Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 - Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 11 juin 2019

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.37

courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR

RECREA DAMPIERRE

rue de Châtillon

45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DAMPIERRE EN BURLY

Date du prélèvement : 10/04/2019

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélèvement(s) : 00137653 00137654 00137655 00137656 00137657

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	SPA
Heure du prélèvement			10h35	11h15	11h35	10h55	10h15
pH	unité pH	{ 6,9 ; 7,7 }	7,3	7,0	7,4	7,4	7,5
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	1,8	1,3	2,3	1,4	1,6
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	{ 0,4 ; 1,4 }	1,0	0,9	1,3	0,7	0,7
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	1,9	1,5	2,3	1,5	2,2
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,1	0,2	0,0	0,1	0,6
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	0	0	0	0	0
Fréquentation cumulée		-		22	3	0	
Température de l'eau	°C	-	30,1	29,4	28,0	30,3	32,7
Transparence qualitative		-	0	0	0	0	0
Fréquentation instantanée		-	7	22	3	0	1

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	SPA
Escherichia coli /100ml - MF	n(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	n(100ml)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	<= 100	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100ml)	-					<1
Carbone organique total	mg(C)/L	-	1,7	2,6	1,7	1,7	3,3
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	mg(O ₂)/L	-	1,6	1,7	1,6	0,9	2,0
Chlorures	mg/L	-	167	394	84	165	
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	
Chloroforme	µg/L	-	18,00	25,00	18,00	13,00	
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	1,20	1,80	1,90	1,00	
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	19,20	26,80	19,90	14,00	

CONCLUSION SANITAIRE :

Eau des cinq bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.

P/ le délégué départemental
l'ingénieur d'études sanitaires


Vincent MICHEL

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 23 juillet 2019

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY
Téléphone : 02.38.77.31.37
courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR
RECREA DAMPIERRE
rue de Châtillon
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DAMPIERRE EN BURLY
Date du prélèvement : 05/06/2019
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-EV
N° de prélèvement(s) : 00138172 00138173 00138174 00138175 00138177

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	SPA
Heure du prélèvement			11h50	12h30	12h50	12h10	11h30
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	7,6	7,3	7,4	7,5	7,4
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	1,7	1,3	0,9	1,4	1,4
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	0,7	0,7	0,5	0,6	0,7
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	1,9	1,7	1,0	1,6	2,0
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,2	0,4	0,1	0,2	0,6
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	0	0	0	0	0
Fréquentation cumulée		-	28	15	30	0	
Température de l'eau	°C	-	30,2	30,1	28,5	30,2	34,9
Transparence qualitative		-	0	0	0	0	0
Fréquentation instantanée		-	3	0	9	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	SPA
Escherichia coli /100ml - MF	n/(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	n/(100ml)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/ml	<= 100	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100ml)	-					<1
Carbone organique total	mg(C)/L	-	2,0	3,6	1,1	2,1	2,6
Oxydab. KMnO ₄ en milieu acide à chaud	mg(O ₂)/L	-	0,9	1,5	0,7	0,8	1,2
Chlorures	mg/L	-	180	455	99	177	
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	
Chloroforme	µg/L	-	8,10	41,00	18,00	19,00	
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	1,00	3,90	2,40	1,90	
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	9,10	44,90	20,40	20,90	

CONCLUSION SANITAIRE :

Eau des cinq bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.

P/ la déléguée départementale
La responsable de l'unité santé
publique et sécurité sanitaire

- Céline JAMET

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 1 août 2019

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY
Téléphone : 02.38.77.31.37
courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR
RECREA DAMPIERRE
rue de Châtillon
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE DAMPIERRE EN BURLY**
Date du prélèvement : **03/07/2019**
Laboratoire : **LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)**
Prélevé par : **CARSO-EV**
N° de prélèvement(s) : **00138693 00138694 00138695 00138696 00138697 00138698**

<i>Résultats des mesures terrain :</i>		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	PENTAGLISS	SPA
Heure du prélèvement			10h35	11h15	12h05	10h55	11h50	10h20
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	7,6	7,5	7,5	7,6	7,9	8,3
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	>= 2		4,0	3,3			
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	1,6			1,5	1,4	1,7
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	0,6			0,6	0,4	0,2
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	1,6	4,3	3,4	1,5	1,9	1,9
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,0	0,3	0,1	0,0	0,5	0,2
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75		15	12	0	0	0
Fréquentation cumulée		-	13	10	25		6	
Température de l'eau	°C	-	30,3	30,2	28,4	30,3	26,3	34,9
Transparence qualitative		-	0	0	0	0	0	0
Fréquentation instantanée		-	13	6	8	0	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

<i>Résultats des analyses laboratoire :</i>		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	PENTAGLISS	SPA
Escherichia coli /100ml - MF	n(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	n(100mL)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	<= 100	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aëraginosa par 100ml	n(100mL)	-						<1
Carbone organique total	mg(C)/L	-	2,5	9,9	4,6	1,9	3,4	1,3
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	mg(O ₂)/L	-	1,0	<0,5	0,8	1,1	1,6	0,6
Chlorures	mg/L	-	71	139	50	71		
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50		
Chloroforme	µg/L	-	13,00	90,00	85,00	10,00		
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50		
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	0,81	2,70	4,50	0,67		
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	13,81	92,70	89,50	10,67		

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 8 octobre 2019

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY
Téléphone : 02.38.77.31.37
courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR
RECREA DAMPIERRE
rue de Châtillon
45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DAMPIERRE EN BURLY

Date du prélèvement : 26/08/2019

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

Id de prélèvement(s) : 00139423 00139424 00139425 00139426 00139427 00139428

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	PENTAGLISS	SPA
Heure du prélèvement			12h20	13h20	13h51	13h00	12h43	12h00
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	7,4	7,4	7,4	7,6	7,5	7,4
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	>= 2		3,3	3,1			
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	2,0			1,5	1,4	1,8
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	0,7			0,4	0,4	0,9
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	2,2	4,1	3,4	1,5	1,7	2,1
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,2	0,8	0,3	0,0	0,3	0,3
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	0	20	16	0	0	0
Transparence qualitative *		-	0	0	0	0	0	0
Température de l'eau	°C	-	30,3	30,9	28,6	30,7	28,4	34,4
Fréquentation instantanée		-	2	20	3	0	3	2
Fréquentation cumulée		-	4	219	219			4

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	PENTAGLISS	SPA
Escherichia coli /100ml - MF	n/(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	n/(100mL)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	<= 100	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aëraginosa par 100ml	n/(100mL)	-						<1
Carbone organique total	mg(C)/L	-	1,9	12	5,5	1,8	1,7	2,5
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	mg(O ₂)/L	-	1,2	2,2	0,8	<0,5	0,9	2,7
Chlorures	mg/L	-	201	576	120	199		
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50		
Chloroforme	µg/L	-	9,70	41,00	49,00	8,20		
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	<0,50	0,57	<0,50		
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	1,50	3,50	4,30	1,30		
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	11,20	44,50	53,87	9,50		

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 8 octobre 2019

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY
Téléphone : 02.38.77.31.37
courriel : nathalie.dufrenoy@ars.loiret.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR
RECREA DAMPIERRE
rue de Châtillon

45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DAMPIERRE EN BURLY
Date du prélèvement : 18/09/2019
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-EV
N° de prélèvement(s) : 00139776 00139777 00139778 00139779 00139781

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDOQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	SPA
Heure du prélèvement			10h45	11h20	11h40	11h00	10h20
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	7,5	7,4	7,4	7,5	7,2
Chlore disponible	mg(Cl ₂)/L	>= 2		2,3	2,9		
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	1,5			1,2	1,8
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,8 ; 1,4]	0,5			0,4	1,1
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	1,6	2,6	3,0	1,3	2,0
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	0	8	6	0	0
Transparence qualitative *		-	0	0	0	0	0
Température de l'eau	°C	-	30,3	30,3	28,3	30,4	34,7
Fréquentation instantanée		-	19	0	10	5	0
Fréquentation cumulée		-	30	30	30	5	

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN LUDOQUE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire	SPA
Escherichia coli /100ml - MF	u(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	u(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	u(100ml)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	u/ml	<= 100	6	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100ml)	-					<1
Carbone organique total	mgC/L	-	1,6	5,4	2,6	1,8	2,7
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	mgO ₂ /L	-	2,1	1,4	0,9	2,0	1,3
Chlorures	mg/L	-	204	557	116	204	
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	
Chloroforme	µg/L	-	6,40	34,00	18,00	4,60	
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	0,75	2,70	1,90	0,63	
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	7,15	36,70	19,90	5,23	

CONCLUSION SANITAIRE :

Eau des cinq bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.

 P/ la déléguée départementale
l'ingénieur d'études sanitaires



Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 22 novembre 2019

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.37

courriel : nathalie.dufrenoy@ars.santc.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR

RECREA DAMPIERRE

rue de Châtillon

45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DAMPIERRE EN BURLY

Date du prélèvement : 25/10/2019

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

° de prélèvement(s) : 00140190 00140191 00140192 00140193 00140194

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	BASSIN LUDIQUE	PATAUGOIRE	SPA	BASSIN SPORTIF	BASSIN D'APPRENTISSAGE
Heure du prélèvement			11h20	10h55	10h15	11h40	10h35
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	7,5	7,3	7,5	7,4	7,6
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	1,6	1,4	1,9	2,5	1,9
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	0,5	0,5	0,8	1,2	0,5
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	1,9	1,6	2,3	2,7	2,0
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	0	0	0	0	0
Transparence qualitative *		-	0	0	0	0	0
Température de l'eau	°C	-	30,2	30,2	34,3	28,0	30,3
Fréquentation instantanée		-	30	1	0	10	10
Fréquentation cumulée		-	50			20	10

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	BASSIN LUDIQUE	PATAUGOIRE	SPA	BASSIN D'APPRENTISSAGE	BASSIN SPORTIF
Escherichia coli /100ml - MF	n(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100ml)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	n(100ml)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	<= 100	4	<1	<1	<1	2
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100ml)	-			<1		
Carbone organique total	mg(C)/L	-	3,3	1,1	2,0	1,2	1,7
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	mg(O ₂)/L	-	2,1	1,7	1,2	0,8	1,1
Chlorures	mg/L	-	353	190		194	101
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50		<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	27,00	4,10		5,50	21,00
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	<0,50		<0,50	<0,50
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	1,20	<0,50		0,54	1,80
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	28,20	4,10		6,04	22,80

CONCLUSION SANITAIRE :

Eau des cinq bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.

P/ la déléguée départementale
l'ingénieur d'études sanitaires

Vincent MICHEL

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 3 janvier 2020

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY
Téléphone : 02.38.77.31.37
courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR
RECREA DAMPIERRE
rue de Châtillon

45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE DAMPIERRE EN BURLY**
Date du prélèvement : 29/11/2019
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-EV
n° de prélèvement(s) : 00140578 00140579 00140582 00140583 00140584

<u>Résultats des mesures terrain :</u>		Limites de qualité	BASSIN LUDIQUE	PATAUGEOIRE	SPA	BASSIN SPORTIF	BASSIN D'APPRENTISSAGE
Heure du prélèvement			10h45	10h30	10h00	11h00	10h15
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	7,5	7,1	7,1	7,4	7,2
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	1,7	1,2	1,8	2,3	1,7
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	1,9	1,4	2,1	2,6	1,8
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	<= 0,6	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1
Acide isocyanurique	mg/L	<= 75	0	0	0	0	0
Transparence qualitative *		-	0	0	0	0	0
Température de l'eau	°C	-	30,2	29,9	33,7	27,8	29,9
Fréquentation instantanée		-	0	0	0	0	12
Fréquentation cumulée		-	0	0		10	12

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

<u>Résultats des analyses laboratoire :</u>		Limites de qualité	BASSIN LUDIQUE	PATAUGEOIRE	SPA	BASSIN SPORTIF	BASSIN D'APPRENTISSAGE
Escherichia coli /100ml - MF	n(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	n(100mL)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	<= 100	<1	<1	<1	<1	3
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100mL)	-			<1		
Carbone organique total	mg(C)/L	-	1,6	1,0	2,2	1,6	1,0
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	mg(O ₂)/L	-	2,0	1,8	2,4	2,1	1,5
Chlorures	mg/L	-	372	196		99	196
Bromoforme	µg/L	-	<0,50	<0,50		<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	17,00	3,40		16,00	3,50
Chlorodibromométhane	µg/L	-	<0,50	<0,50		<0,50	<0,50
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	1,90	<0,50		1,50	<0,50
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	18,90	3,40		17,50	3,50

CONCLUSION SANITAIRE :

Eau des cinq bassins de qualité conforme aux normes requises pour les piscines recevant du public.

P/ la déléguée départementale
l'ingénieur d'études sanitaires

Vincent MICHEL

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Orléans, le 21 janvier 2020

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.37

courriel : nathalie.dufrenoy@ars.sante.fr

MONSIEUR LE DIRECTEUR

RECREA DAMPIERRE

rue de Châillon

45570 DAMPIERRE EN BURLY

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE DAMPIERRE EN BURLY

Date du prélèvement : 27/12/2019

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

Code de prélèvement(s) : 00140938 00140939 00140940 00140941 00140942

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	BASSIN LIBRE	PATAUGEBOIS	SPA	BASSIN SPORTIF	BASSIN D'APPRENTISSAGE
Heure du prélèvement			11h23	11h00	10h20	11h40	10h40
pH	mes pH	[6,9 ; 7,7]	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5
Chlore libre	mg(Cl ₂) / l	-	1,6	1,5	1,2	1,70	1,6
Chlore libre actif	mg(Cl ₂) / l	[0,4 ; 1,4]	0,7	0,8	0,5	0,90	0,7
Chlore total	mg(Cl ₂) / l	-	1,7	1,6	1,7	1,80	1,8
Chlore combiné	mg(Cl ₂) / l	<= 0,6	0,1	0,1	0,5	0,10	0,2
Acide isocyanurique	mg/l	<= 75	0	0	0	0	0
Transparence qualitative *		-	0	0	0	0	0
Température de l'eau	°C	-	30,1	30,2	34,0	28,1	29,7
Fréquentation instantanée		-	12	0		17	4
Fréquentation cumulée		-	12	0		17	7
Fréquentation au moment du plv		-			FA		

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	BASSIN LIBRE	PATAUGEBOIS	SPA	BASSIN SPORTIF	BASSIN D'APPRENTISSAGE
Escherichia coli /100ml - MF	n(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n(100mL)	0	<1	<1	<1	<1	<1
Bactéries coliformes /100ml-MS	n(100mL)	<= 10	<1	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/aé.	<= 100	10	<1	120	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n(100mL)	-			<1		
Carbone organique total	mg(C)/L	-	1,4	0,8	1,7	1,5	1,0
Oxydab. KMnO ₄ en milieu acide à chaud	mg(O ₂)/l	-	0,8	<0,5	1,0	1,0	<0,5
Chlorures	mg/L	-	187	208		95	207
Bromoforme	µg/l	-	<0,50	<0,50		<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/l	-	14,00	3,70		20,00	4,80
Chlorodibromométhane	µg/l	-	<0,50	<0,50		<0,50	<0,50
Dichloromonobromométhane	µg/l	-	1,00	<0,50		1,50	0,54
Tribromométhanes (4 substances)	µg/l	-	15,00	3,70		21,50	5,34

CONCLUSION SANITAIRE :

Les résultats d'analyses de l'eau du spa ont mis en évidence la présence de germes revivifiables à 36°C malgré un traitement bactéricide correct. Mon service vous a communiqué ce résultat dès

ANNEXES

COMPTES SOCIAUX

SASU ESPACE OREANE

rue du Chatillon

45570 DAMPIERRE EN BURLY

Siret : 51882545000019

Comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019



FIDORG NORMANDIE

Siège social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tél : 02 31 46 23 23	email : caen@talenz-fidorg.fr
Bayeux :	10, boulevard Sadi Carnot - 14400 Bayeux	Tél : 02 31 51 60 97	email : bayeux@talenz-fidorg.fr
Deauville :	Rue des Bateliers - ZI - 14800 Touques	Tél : 02 31 14 62 00	email : deauville@talenz-fidorg.fr
Flers :	15, rue du Théâtre - 61100 Flers	Tél : 02 33 62 82 00	email : flers@talenz-fidorg.fr
Saint Lô :	585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô	Tél : 02 33 77 87 97	email : saint-lo@talenz-fidorg.fr
Vire	3, rue des Halles – BP 70058 – 14502 Vire Cedex	Tél : 02 31 68 11 12	email : vire@talenz-fidorg.fr

fidorg.talenz.fr

■ Sommaire

ETATS DE SYNTHESE	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat(suite)	9
ANNEXE	11
Règles et méthodes comptables	13
Notes sur le bilan	15
Notes sur le compte de résultat	21
Autres informations	22



ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

■ Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 640	3 640		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130 130	76 801	53 328	62 447
Autres immobilisations corporelles	35 015	14 589	20 425	22 605
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 198		2 198	2 579
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	170 982	95 031	75 951	87 630
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 378		7 378	4 033
Avances et acomptes versés sur commandes	3		3	131
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	139 275	2 312	136 963	110 118
Autres créances	713 887		713 887	650 993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40 247		40 247	11 009
Charges constatées d'avance (3)	5 452		5 452	2 376
TOTAL ACTIF CIRCULANT	906 241	2 312	903 930	778 661
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 077 223	97 343	979 881	866 291
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 118	4 118
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		3 467
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	176 165	198 821
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	217 283	243 406
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	18 097	18 097
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 097	18 097
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	311 228	241 899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 676	152 553
Dettes fiscales et sociales	74 580	109 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	795	3 394
Produits constatés d'avance (1)	99 223	96 993
TOTAL DETTES	744 501	604 788
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	979 881	866 291
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	744 501	604 788
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

■ Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	21 906		21 906	19 076
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 099 958		1 099 958	1 125 101
Chiffre d'affaires net	1 121 865		1 121 865	1 144 177
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			9 212	5 042
Autres produits			165	59
Total produits d'exploitation (I)			1 131 241	1 149 278
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			16 363	10 987
Variations de stock			-3 345	1 211
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			440 518	406 742
Impôts, taxes et versements assimilés			27 583	35 988
Salaires et traitements			300 175	305 897
Charges sociales			68 068	74 283
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 131	23 535
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 312	3 806
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5 239	2 346
Total charges d'exploitation (II)			884 044	864 795
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			247 197	284 483
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 050	917
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 050	917
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			49	-48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			49	-48
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 001	965
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			248 199	285 448

■ Compte de résultat(suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		13 922
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		13 922
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-13 922
Participation des salariés aux résultats (IX)	2 705	2 781
Impôts sur les bénéfices (X)	69 329	69 924
Total des produits (I+III+V+VII)	1 132 292	1 150 195
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	956 127	951 374
BENEFICE OU PERTE	176 165	198 821
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	1 050	917
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ESPACE OREANE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 979 881 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 176 165 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre (ou semestre) 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, l'entité n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci ne fait pas l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

■ Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

En cas d'existence dans les présents comptes, les stocks et les en-cours sont valorisés :

- à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires pour les matières premières et les marchandises,
- à leur coût de production pour les en-cours de production,
- à leur prix de revient pour les produits finis.

Des provisions pour dépréciations ont été constituées chaque fois que la valeur vénale du bien était inférieure à sa valeur d'inventaire.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

NEANT

Autres éléments significatifs

IIMMOBILISATIONS

Dans le cadre de l'exploitation d'une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon qu'ils s'agissent :

- de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l'exploitation de la DSP. Seuls les renouvellements de ces biens figurent à l'actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.
- de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur leur durée d'usage. Ils peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).
- de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du contrat.

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 640			3 640
Immobilisations incorporelles	3 640			3 640
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	118 833	11 297		130 130
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 224	2 405		16 628
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 255	2 131		18 386
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	149 311	15 833		165 144
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 579	1 696	2 077	2 198
Immobilisations financières	2 579	1 696	2 077	2 198
ACTIF IMMOBILISE	155 530	17 529	2 077	170 982

■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 640			3 640
Immobilisations incorporelles	3 640			3 640
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 386	20 416		76 801
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 277	3 185		6 462
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 597	3 531		8 128
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	64 260	27 131		91 391
ACTIF IMMOBILISE	67 900	27 131		95 031

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 198		2 198
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	139 275	139 275	
Autres	713 887	713 887	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 452	5 452	
Total	860 811	858 613	2 198
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	43 081
Autres créances	45 209
Disponibilités	
Total	88 289

■ Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	3 806	2 312	3 806	2 312
Total	3 806	2 312	3 806	2 312
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		2 312	3 806	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 700	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 700	10,00

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 676	258 676		
Dettes fiscales et sociales	74 580	74 580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	312 023	312 023		
Produits constatés d'avance	99 223	99 223		
Total	744 501	744 501		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	311 228			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 925
Dettes fiscales et sociales	47 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	180 758

■ Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	5 452
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	5 452

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	99 223
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	99 223

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise concernant les pass activité et les abonnements.

Les revenus résultant d'abonnements et de pass activité font l'objet d'un étalement au prorata temporis sur la durée de validité.

Ce traitement fait l'objet d'une analyse individuelle et donne lieu au 31/12/2019 à la comptabilisation d'un produit constaté d'avance de 99 222.60€uros.

■ Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2013, la société SASU ESPACE OREANE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS GROUPE RECREA.

L'économie d'impôt, ou le supplément d'impôt, réalisé par le groupe est égal à la différence entre le cumul des impôts qui auraient dû être payés par les sociétés du groupe et l'impôt effectivement acquitté par la société mère.

Cette économie ou supplément d'impôt appartient définitivement à la société mère.

■ Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Début 2020, du fait de l'émergence et la propagation d'un nouveau CORONAVIRUS, désormais connu sous le nom de COVID-19, et à l'instar de tous les gestionnaires d'établissements recevant du public en France, la société a été conduite à fermer temporairement ses établissements à compter de mi-mars 2020.

La société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020 mais compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, elle n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : GROUPE RECREA

Forme : SAS

SIREN : 401567938

Au capital de : 2 762 500 euros

Adresse du siège social :

18 rue Martin Luther King

14280 SAINT CONTEST

■ Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Contrat d'affermage - Caution bancaire de la SAS ADL</i>	25 000
Avals et cautions	25 000
Autres engagements reçus	
Total	25 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	25 000
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 3 754 euros

L'engagement de la société vis-à-vis du personnel dans le cadre de l'indemnité de fin de carrière fait l'objet d'un engagement hors bilan en retenant les hypothèses suivantes :

- Cadres : départ en retraite à 60-62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an
- Non cadres : départ en retraite à 60-62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an
- Taux d'actualisation de 0.77 %.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.



recrea.fr

récréa | ☎ 02 31 73 20 10 | ☎ 02 31 73 20 99 | ✉ accueil.siege@recrea.fr
18 Rue Martin Luther King | 14 280 St Contest

S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866